LONGLIFE LED GmbH by HK

LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de


Art.-Nr. 3577: MiBoxer 5in1 Smart Controller Hutschiene 2.4GHz WiFi ready LS2S

Produktbilder










Funktionen

- bis zu 16 Millionen Farben
- warmweiß, neutralweiß, kaltweiß
- stufenlos dimmbar
- 5-Kanal
- Signalweitergabe innerhalb von 30m
- schwer entflammbares PC Material
- Spannung von DC 12-24V
- Steuerung durch Smartphone App
- kompatibel mit Artikel Nr. 1978, 1974, 1446, 3582, 1448, 3467, 1981, 1938, 2120, 2121, 2609, 3583, 3590, 3591, 3592







CCT Farbtemperatur wählbar
Farbtemperatur zwischen 2700 - 6500K


Smart Home kompatibel
Lichtsteuerung per Smartphone mit der gratis MiBoxer App


Unterstützt Alexa/Google Home
W-LAN Modul separat erhältlich (Art.-Nr. 3596)


Steuerbar mit Fernbedienung/Wandschalter
Separat erhältlich
FUT089
Art.-Nr.1978
FUT092
Art.-Nr.1974
FUT096
Art.-Nr.1446
FUT087
Art.-Nr.3582
FUT006
Art.-Nr.1448
FUT007
Art.-Nr.3467
B8
Art.-Nr.1980
B4/T4
Art.-Nr.1983
B3/T3
Art.-Nr.3590
B2/T2
Art.-Nr.2120
B1/T1
Art.-Nr.3583
B0
Art.-Nr.1983
WL-BOX1
Art.-Nr.3596



Angaben in mm

Produktbeschreibung

MiBoxer 5in1 Smart Controller Hutschiene 2.4GHz WiFi ready LS2S

Unser 5in1 Smart Controller auf Hutschiene ist die ideale Wahl, wenn Sie einen smarten Neubau planen oder umfangreiche Sanierungen der Elektronik in Ihrem Zuhause durchführen möchten. Bei festverlegten Leitungen für Ihre Beleuchtung haben Sie mit diesem Controller die Möglichkeit ihn direkt im Schaltschrank zu verbauen. Dazu wird er einfach auf der Hutschiene montiert. Es können dabei maximal 5 Kanäle verbunden werden. So entfällt das lästige Verstauen und Verstecken des Controllers direkt am Leuchtmittel. Geeignet ist der Controller für einfarbige LED Leuchten, CCT, RGB, RGBW und RGB+CCT. Somit lassen sich alle gängigen LED Farbvarianten mit nur einem Controller abdecken.

Der Controller kann mithilfe von 2,4Ghz WiFi Übertragung hervorragende Verbindungen und Reichweiten mit bis zu 30 Meter erreichen.

In Kombination mit unseren modernen Wandschaltern und Fernbedienungen entsteht so ein bedienungsfreundliches Smarthome.

Müssen in Ihrem Zuhause mehr als 30m überbrückt werden, lässt sich dies gut realisieren. Über die Auto-Synchronisation werden Signale automatisch zwischen verschiedenen Controllern weitergeleitet. Verbauen Sie also in einem Panel einen weiteren Controller, so kann dieser das empfangene Signal weiterleiten. So lassen sich auch größere Distanzen als 30m überbrücken.
Kanäle:

- Einfarbige LED Leuchten
- CCT
- RGB
- RGBW
- RGBCCT

Anleitungsvideo zum MiBoxer 5in1 Smart Controller Hutschiene

Erfahren Sie in diesem Video, wie Sie den Controller effizient **anlernen, nutzen und entkoppeln** können.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	MiBoxer 5in1 Smart Controller Hutschiene 2.4GHz WiFi ready LS2S
Artikelnummer / SKU	3577
EAN	4063592002988
Hersteller EAN	4063592002988
Hersteller	MiBoxer

Rechtliche Produktdaten

Gesetzliche Gewährleistung	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China
Einbaulänge	93 mm
Einbaubreite	36 mm
Einbautiefe	59 mm
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	PWM
Nennlebensdauer	50000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Smart Home Systeme	MiBoxer
Akzentbeleuchtung	geeignet
Einbau-LEDs	Nein
Eingebaute LEDs	Nein
Produktfarbe	weiß

Gehäusefarbe	weiß
Rahmenfarbe	weiß
Produktbreite	36 mm
Produktlänge	93 mm
Produkthöhe	59 mm
Gewicht	0,070 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,070 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +60 °C

Produkteigenschaften Strom/Spannungsausgang

Ausgangsspannung	12 V/DC, 24 V/DC
Ausgangsstrom	10000 mA