

Tel: Fax: E-Mail:

+49 5941 2029960 +49 5941 2029969 info@longlife-led.de

# Art.-Nr. 3590: MiBoxer RGBW Wandschalter 4 Zonen Aufbau Dimmen Schalten Farbsteuerung batteriebetrieben B3

**Produktbilder** 


LONGLIFE LED GMBH by HK













#### **Funktionen**

#### 4 Zonen individuell steuerbar


Jede Zone kontrolliert zahllose Lampen und Controller














#### Buttonbelegung







Angaben in mm









### **Produktbeschreibung**

### Wandschalter 2.4GHz RGBW Aufputz 4 Zonen

Für Ihr modernes Smarthome - unser RGBW Wandschalter ist leicht zu montieren, edel im Aussehen und hochfunktional.

Diesen RGBW Wandschalter können Sie einfach mithilfe eines Klebepads an der Wand montieren – kein Bohren, kein Schrauben! Ziehen Sie einfach die Schutzfolie von der Klebeoberfläche und drücken Sie den Schalter an die Stelle Ihrer Wahl. So lässt sich auch in der Mietwohnung problemlos ein moderner Wandschalter anbauen. Der Wandschalter besteht aus zwei Teilen, einer mit Klebefilm versehenen Rückseite und dem eigentlichen Aufputzschalter. Der Schalter ist über Magnete mit der Rückseite verbunden. Sie können den Schalter so jederzeit von der Wand nehmen und diesen auch als Fernbedienung nutzen. Auf diese Art und Weise können auch die Batterien problemlos gewechselt werden.

Unser Aufputzschalter besticht durch seine moderne und elegante Optik. Die Oberfläche ist aus gehärtetem Glas gefertigt, dies trägt nicht nur zum edlen Aussehen bei sondern macht den Schalter zusätzlich robust und Widerstandsfähig gegen Kratzer. Das Display des Wandschalters reagiert präzise und zuverlässig auf Berührungen und gibt bei der Bedienung ein Audio-Signal als Feedback.

Die Bedienoberfläche ist übersichtlich strukturiert und beinhaltet alle zur Steuerung notwendigen Bedienflächen, sodass Sie sich nicht umständlich durch ein Menü hindurch klicken müssen.

Sie können mit dem RGBW Wandschalter sowohl die Farbe Ihres Leuchtmittels / Lampe steuern als auch die Helligkeit einstellen. Hierzu berühren Sie auf dem Regler die gewünschte Farbe oder Helligkeit. Wenn Sie Ihren Finger sanft über den Regler gleiten lassen, verändert sich die Farbe/Helligkeit stufenlos in Echtzeit. So können Sie sich bequem an die perfekte Einstellung für Ihr Zuhause herantasten.

Zudem bietet der Wandschalter 9 unterschiedliche Farbmodi an. Dabei wechselt die Farbe Ihres verbundenen Leuchtmittels nach einem einprogrammiertem Muster, zum Beispiel einem sanften Farbverlauf von gelb über orange zu rot. Dabei kann die Geschwindigkeit des Farbwechsels eingestellt werden. Ideal für stimmungsvolle Gartenbeleuchtung oder der Hit bei einer wilden Party. Zudem können Sie den Weiß-Kanal separat über ein eigenes Bedienelement ansprechen, wodurch Sie reines, weißes Licht bekommen. So können Sie mit nur einem Klick von farbenfroher Beleuchtung zu einer klassischen Beleuchtung wechseln.

Mit dem Wandschalter können Sie bis zu 4 Zonen steuern. Innerhalb der Zonen können Sie beliebig viele Lampen und Leuchtmittel integrieren. Bei der Unterteilung haben Sie die freie Wahl: so können Sie Ihre Leuchten zum Beispiel in Gruppen zusammenfassen oder auch nach den Wohnräumen trennen.

Zone 1 könnte dabei zum Beispiel alle Leuchtmittel im Wohnzimmer umfassen, Zone 2 alle Leuchtmittel des Gartens. Alternativ können Sie auch einen Schalter nur für das Wohnzimmer nutzen und die Leuchtmittel des Wohnzimmers auf verschiedene Zonen verteilen. So haben dann Sie zum Beispiel die Möglichkeit Deckenlicht, Leselampe und Akzentbeleuchtung jeweils separat zu steuern.

### **Produktdaten**

## Allgemeine Produktdaten

Name	MiBoxer RGBW Wandschalter 4 Zonen Aufbau Dimmen Schalten Farbsteuerung batteriebetrieben B3
Artikelnummer / SKU	3590
EAN	4063592003114
Hersteller EAN	4063592003114
Hersteller	MiBoxer
Garantie	2 Jahre
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	III
Herkunftsland	China

## Montageangaben

Montageart	Aufbau, Wandmontage
Einbaulänge	86 mm
Einbaubreite	86 mm
Einbautiefe	19 mm
Schutzart (IP)	IP20
Smart Home Systeme	MiBoxer
Eingebaute LEDs	Ja
Eingangsspannung (V)	3 V/DC
Gehäusefarbe	weiß
Produktbreite	86 mm
Produktlänge	86 mm
Produkthöhe	19 mm

Gewicht	0,103 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,103 kg

## Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +60 °C
Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C)	60 °C