




Art.-Nr. 3591: MiBoxer Wandschalter 4 Zonen Einbau Dimmen Schalten 230V Anschluss T1

Produktbilder






4 Zonen individuell steuerbar

Jede Zone kontrolliert zahllose Lampen und Controller



Buttonbelegung



Funktionen


- 1 stufenlos dimmbar
- 2 sensibler, kratzfester Touchscreen
- 3 60sek Delay Funktion
- + schöner Buttersound




Installation

1. Installieren Sie das Gehäuseunterteil in der Wand; oben sind die Standard-Gehäuse abgebildet.
2. Fixieren Sie die Controllerbasis mit Schrauben an dem Gehäuseunterteil.
3. Klicken Sie die Glasplatte des Controller-Panels an der oberen Seite an die Controllerbasis. Dann drücken Sie die untere Seite leicht, damit sie in die Controllerbasis einrastet.


Übersicht



Demontage



Stechen Sie einen Schraubendreher zwischen das Panel und die Basis und drücken Sie den Schraubendreher nach oben, dann können Sie das Panel abnehmen



AC180-240V
Anschluss

Optimal für den Einbau
in Lichtschalterdosen



Produktbeschreibung

MiBoxer Wandschalter Einbau 230V mit Dimmfunktion

Dimmen Sie Ihre Produkte auf elegante Weise! Bauen Sie diesen Wandschalter ganz einfach in eine vorhandene Schalterdose ein. Dabei hat der Wandschalter eine **Reichweite von 30 Metern**, wodurch sich sowohl die LED Lampen in einem großen Raum sowie den angrenzenden Räumen steuern lassen. Mit dem Wandschalter können Sie bis zu 4 Zonen steuern. Innerhalb der Zonen können Sie beliebig viele Lampen und Leuchtmittel integrieren. Bei der Unterteilung haben Sie die freie Wahl: so können Sie Ihre Leuchten zum Beispiel in Gruppen zusammenfassen oder auch nach den Wohnräumen trennen.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	MiBoxer Wandschalter 4 Zonen Einbau Dimmen Schalten 230V Anschluss T1
Artikelnummer / SKU	3591
EAN	4063592003121
Hersteller EAN	4063592003121
Hersteller	MiBoxer
Garantie	2 Jahre
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	II
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Einbau, Wandmontage
Einbaulänge	86 mm
Einbaubreite	86 mm
Einbautiefe	22 mm
Schutzart (IP)	IP20
Smart Home Systeme	MiBoxer
Eingebaute LEDs	Nein
Eingangsspannung (V)	220 V/AC - 240 V/AC
Netzfrequenz (Hz)	50 Hz
Netzteil	intern
Gehäusefarbe	weiß
Produktbreite	86 mm

Produktlänge	86 mm
Produkthöhe	31 mm
Gewicht	0,150 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,150 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +60 °C
Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C)	60 °C