




# Art.-Nr. 3598: LED Panel 120x30cm 48W IP65 UGR19 dimmbar | weißer Rahmen - Lichtfarbe: Warmweiß 3000K

## Produktbilder





## Produktbeschreibung

---

### LED Panel 120x30cm 48W 3000K IP65 UGR

**Anmerkung:** Im Lieferumfang ist ein 1-10V dimmbarer Trafo enthalten

Das **dimmbare Panel** 120x30 cm ist mit moderner LED-Technik ausgestattet und somit auch sehr sparsam im Stromverbrauch. Das Panel hat einen weißen Rahmen, somit vor allem für die Verbauung in weißen Decken geeignet.

### LED Panel 120x30 mit IP65

Durch die hohe **Schutzart IP65** ergeben sich weitere Einsatzgebiete wie z.B. Duschen, Badezimmer oder andere Feuchträume. Der **dimmbare Treiber** hat die Schutzart IP20 und ist daher ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen nicht im Außenbereich einzusetzen.

Aufgrund der Abmessung 120x30 cm hat das Panel eine schmale, längliche Formgebung. Die Montage in langgezogenen Räumen wie z.B. Korridore oder Flure wäre anzudenken. Auch die Ausleuchtung von Teilbereichen eines Raumes kann in Erwägung gezogen werden, z.B. als Hängeleuchte über einem Esszimmertisch.

Seilabhängung, Montageclips und Z-Halter können für die Montage nicht verwendet werden. Die Schraubverbindungen auf der Rückseite sind in Silikon eingegossen, um die hohe Schutzart IP65 zu gewährleisten. Als **Aufbaurahmen** bitte nur den **Click-Typ** verwenden, da dort das Panel mit seinen Abmessungen reinpasst.

### Details kurz zusammengefasst

- Farbtemperatur 3000K (warmweiß)
- Kennzeichnung BAP - UGR<19
- Schutzart IP65 (nur Panel, nicht auf den Treiber bezogen)
- Dimmbar (über Steuereingang 1V bis 10V)

# Produktdaten

---

## Allgemeine Produktdaten

Name	LED Panel 120x30cm 48W IP65 UGR19 dimmbar   weißer Rahmen - Lichtfarbe: Warmweiß 3000K
Artikelnummer / SKU	3598
EAN	4063592018347
Hersteller EAN	4063592018347
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

## Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China
Dimmbar	Ja
LED-Lichtfarbe	warmweiß
Schutzart (IP)	IP65
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	80 Grad
Form	rechteckig
Farbtemperatur	3000 K

## Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung	48 W
Energieverbrauch	48 W
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Lichtstrom	4800 Lumen

Nennlichtstrom	4800 Lumen
Netzteil	extern
Produktfarbe	weiß
Rahmenfarbe	weiß
Produktbreite	295 mm
Produktlänge	1195 mm
Produkthöhe	10 mm
Gewicht	3,805 kg
Netto-Gewicht des Produktes	3,810 kg

## Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +50 °C
-------------------------	-------------------

## Produkteigenschaften für LED-Panels

Panelgröße	120x30 cm
------------	-----------