LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

Art.-Nr. 3802: Mean Well HLG-40H-12A LED Netzteil 40W 12V 3.3A IP65 Schaltnetzteil CV

Produktbilder



• tc : Max. Case Temperature



Produktbeschreibung

Mean Well HLG-40H-12A LED Netzteil 40W 12V 3.3A IP65 Schaltnetzteil CV

- Langlebiges Netzteil von MEAN WELL
- Modellbezeichnung: HLG-40H-12A
- Ausgang 12 V/DC / 3.3 A
- Konstantspannung- sowie Konstantstrombetrieb möglich
- Leistung 40W
- Schutzart IP65 - für den Einsatz im Innen-/Außenbereich geeignet
- Geschützt gegen Kurzschluss, Überspannung, Überlastung (auto recovery), Überstrom
- Wirkungsgrad von bis zu 96%
- Universeller AC-Eingang
- Anwendungsbereich: LED Beleuchtung In-/Outdoor, Parkplatzbeleuchtung

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	Mean Well HLG-40H-12A LED Netzteil 40W 12V 3.3A IP65 Schaltnetzteil CV
Artikelnummer / SKU	3802
EAN	4063592005439
Hersteller	MEAN WELL
Besonderheiten	Möbeleinbau-Zertifiziert (MM)
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	I
Herkunftsland	China
Dimmbar	Nein
Schutzart (IP)	IP65
LED-Hersteller	MEAN WELL
Eingebaute LEDs	Nein

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Anlaufstrom	50000 mA
Aufwärmzeit	1 s
Eingangsspannung (V)	115 V/AC, 230 V/AC
Energieverbrauch	40 W
Leistung	40 W
Nennstrom	240 mA
Netzfrequenz (Hz)	47 Hz - 63 Hz

Powerfactor	1
Treiberhersteller	MEAN WELL
Zündzeit	1 s
Gehäusefarbe	silber / chrom
Produktbreite	62 mm
Produktlänge	171 mm
Produkthöhe	37 mm
Treiberabmessung Länge	171 mm
Treiberabmessung Höhe	37 mm
Treiberabmessung Breite	62 mm
Gewicht	0,670 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,670 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +80 °C
Nominale maximale Gehäusetemperatur (°C)	80 °C
Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C)	60 °C

Produkteigenschaften Strom/Spannungsausgang

Ausgangsspannung	12 V/DC
Ausgangsstrom	3330 mA

Produkteigenschaften Netzteile

Serie	HLG