LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

# Art.-Nr. 3808: Mean Well HLG-320H-24A LED Netzteil 320.16W 24V 13.34A IP65 Schaltnetzteil CV

## Produktbilder




INPUT
HLG-320H-24A
OUTPUT


INPUT
HLG-320H-24A
OUTPUT


252
225.2
13.4
8.9
17
300±20
FG⏚(Green/Yellow)
AC/L(Brown)
AC/N(Blue)
SJOW 17AWG&H05RN-F 1.0mm²*3C
40
90
17
45
112.6
tc
Io
Vo
ADJ.
ADJ.
φ4.5x4PL
300±20
+V(Red)
-V(Black)
SJOW 17AWG&05RN-F 1.0mm²*2C
(SJOW 14AWG*2C for 12V~30V)
* tc : Max. Case Temperature
43.8

## Produktbeschreibung

# MEAN WELL HLG-320H-24A IP65 320W 24V/13,3A CV+CC

- Das Hochleistungs-Netzteil befindet sich in einem Metall-geschützten Metallgehäuse
- Besonders geeignet für LED-Beleuchtungsanwendungen
- Internes Potentiometer zum Einstellen der Ausgangsspannung und des maximalen Stromes
- Schutzart IP65 - für den Einsatz im Innen-/Außenbereich geeignet
- Über geschützte Drehregler lassen sich Strombegrenzung (Konstantstrombetrieb) oder Konstantspannung einstellen
- Geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung
- eingebauter PFC-Schaltkreis
- Eingangsspannungsbereich von 90~305VAC
- Abmessung (LxBxH): 252x90x49 mm
- Eigenkühlung über Gehäuse mittels Luft-Konvektion
- Dimmfunktion über 1-10V, PWM oder Widerstand möglich
- 320 W Leistung

***Schaltnetzteile sind von der Rabattstaffel ausgenommen**

# Produktdaten

## Allgemeine Produktdaten

| | |
|---|---|
| Name | Mean Well HLG-320H-24A LED Netzteil 320.16W 24V 13.34A IP65 Schaltnetzteil CV |
| Artikelnummer / SKU | 3808 |
| EAN | 4063592005484 |
| Hersteller EAN | 4021087009737 |
| Hersteller | MEAN WELL |

## Rechtliche Produktdaten

| | |
|---|---|
| Gesetzliche Gewährleistung | 2 Jahre |
| Prüfzeichen | CE |
| Herkunftsland | China |

## Montageangaben

| | |
|---|---|
| Montageart | Aufbau, Wandmontage |
| Aufbaulänge | 252 mm |
| Aufbaubreite | 90 mm |
| Dimmbar | Nein |
| Nennlebensdauer | 62000 Std. |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| LED-Hersteller | MEAN WELL |
| Eingebaute LEDs | Nein |
| Produktfarbe | silber |
| Gehäusefarbe | silber / chrom |
| Produktbreite | 90 mm |

| | |
|---|---|
| Produktlänge | 252 mm |
| Produkthöhe | 43 mm |
| Treiberabmessung Länge | 252 mm |
| Treiberabmessung Höhe | 44 mm |
| Treiberabmessung Breite | 90 mm |
| Gewicht | 1,010 kg |
| Netto-Gewicht des Produktes | 1,880 kg |

## Produkteigenschaften - Temperaturangaben

| | |
|---|---|
| Betriebstemperatur (°C) | -20 °C bis +40 °C |
| Nominale maximale Gehäusetemperatur (°C) | 90 °C |

## Produkteigenschaften Strom/Spannungsausgang

| | |
|---|---|
| Ausgangsspannung | 24 V/DC |
| Ausgangsstrom | 13340 mA |

## Produkteigenschaften Netzteile

| | |
|---|---|
| Serie | HLG |