


# Art.-Nr. 3813: Mean Well ELG-150-12DA-3Y LED Netzteil dimmbar DALI 120W 12V 10A IP67 Schaltnetzteil CV

## Produktbilder





⊙ : Max. Case Temperature

## Produktbeschreibung

---

### **Mean Well ELG-150-12DA-3Y LED Netzteil dimmbar DALI 120W 12V 10A IP67 Schaltnetzteil CV**

- Langlebiges Netzteil von MEAN WELL
- Modellbezeichnung: ELG-150-12DA-3Y
- Ausgang 12 V/DC / 10A
- Konstantspannung- sowie Konstantstrombetrieb möglich
- Leistung 120W
- Schutzart IP67 - für den Einsatz im Innen-/Außenbereich geeignet
- Geschützt gegen Kurzschluss, Überspannung, Überlastung (auto recovery), Überstrom
- Wirkungsgrad von bis zu 88%
- Anwendungsbereich: LED Beleuchtung In-/Outdoor, Parkplatzbeleuchtung

## Produktdaten

---

### Allgemeine Produktdaten

Name	Mean Well ELG-150-12DA-3Y LED Netzteil dimmbar DALI 120W 12V 10A IP67 Schaltnetzteil CV
Artikelnummer / SKU	3813
EAN	4063592005538
Hersteller EAN	4063592005538
Hersteller	MEAN WELL
Besonderheiten	Möbeleinbau-Zertifiziert (MM)
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	I
Herkunftsland	China

### Montageangaben

Montageart	Aufbau, Wandmontage
Aufbaulänge	219 mm
Aufbaubreite	63 mm
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	DALI
Nennlebensdauer	100000 Std.
Schutzart (IP)	IP67
LED-Hersteller	MEAN WELL
Eingebaute LEDs	Nein
Anlaufstrom	65000 mA

Aufwärmzeit	1 s
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	120 W
Leistung	120 W
Nennstrom	900 mA
Netzfrequenz (Hz)	47 Hz - 63 Hz
Netzteil	intern
Powerfactor	1
Treiberhersteller	MEAN WELL
Zündzeit	1 s
Gehäusefarbe	silber / chrom
Produktbreite	63 mm
Produktlänge	219 mm
Produkthöhe	36 mm
Treiberabmessung Länge	219 mm
Treiberabmessung Höhe	36 mm
Treiberabmessung Breite	63 mm
Gewicht	1,010 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,950 kg

## Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-40 °C bis +70 °C
Nominale maximale Gehäusetemperatur (°C)	90 °C

## Produkteigenschaften Strom/Spannungsausgang

Ausgangsspannung	12 V/DC
Ausgangsstrom	10000 mA

# Produkteigenschaften Netzteile

Serie	ELG
-------	-----