LONGLIFE LED GmbH by HK

LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

Art.-Nr. 3821: GLP FTPC60V12-S-WP LED Netzteil extrem flach für Möbeleinbau 60W 12V 5A IP66 Schaltnetzteil CV

Produktbilder




LED POWER SUPPLY
FTPC60V12-S-WP
Prim.:200-240VAC,50/60Hz, λ:~0.9
Sec.:12VDC,Max.5A MAX.60W
tc:80℃ ta:45℃
SELV


LED POWER SUPPLY
FTPC60V12-S-WP
Prim.:200-240VAC,50/60Hz, λ:~0.9
Sec.:12VDC,Max.5A MAX.60W
tc:80℃ ta:45℃
SELV


18
297
339
INPUT
H05RN-F 2 x 1.0mm²
Länge = 300mm ± 20mm
3.2
AC/L (braun)
AC/N (blau)
22
LED POWER SUPPLY
FTPC60V24S-WP
30
OUTPUT
SVT 2 x 0.82mm²(18AWG)
Länge = 300mm ± 20mm
V- (schwarz)
V+ (rot)
285.4

Produktbeschreibung

GLP FTPC60V12-S-WP LED Netzteil extrem flach für Möbeleinbau 60W

Das Konstantspannungsnetzteil GLP FTPC60V12-S-WP befindet sich in einem sehr schlanken Gehäuse aus gehärtetem Kunststoff.

Das Netzteil kennt ein breites Anwendungsgebiet. Aufgrund der MM-Kennzeichnung kann das Schaltnetzteil in Möbelstücken verbaut werden. Aufgrund der kompakten Bauform wird das Netzteil auch gerne in Beleuchtungsanlagen verbaut bzw. bei der Stromversorgung von z.B. LED-Panels, LED Streifen, LED-Leuchtbuchstaben, uvm. eingesetzt.

Das Netzteil verfügt über einen Kurzschluss-, Überlast-, Überspannungs- und Wärmeschutz.

Weitere technische Details:

- Abmessungen: 339x30x18 mm
- Eingangsspannung: 220-240V (50/60Hz)
- Ausgangsspannung: DC 12V

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	GLP FTPC60V12-S-WP LED Netzteil extrem flach für Möbeleinbau 60W 12V 5A IP66 Schaltnetzteil CV
Artikelnummer / SKU	3821
EAN	5902135123232
Hersteller EAN	5902135123232
Hersteller	GLP

Rechtliche Produktdaten

Gesetzliche Gewährleistung	2 Jahre
Prüfzeichen	CE
Herkunftsland	China
Dimmbar	Nein
Schutzart (IP)	IP66
LED-Hersteller	GLP
Produktbreite	30 mm
Produktlänge	339 mm
Produkthöhe	18 mm
Treiberabmessung Länge	339 mm
Treiberabmessung Höhe	18 mm
Treiberabmessung Breite	30 mm
Gewicht	0,313 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,313 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +45 °C
Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C)	45 °C

Produkteigenschaften Strom/Spannungsausgang

Ausgangsspannung	12 V/DC
Ausgangsstrom	5000 mA

Produkteigenschaften Netzteile

Serie	FTP-C