LONGLIFE LED GmbH by HK

LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

Art.-Nr. 3827: GLP GPV-20-24 LED Netzteil 20W 24V 1A IP67 Schaltnetzteil CV

Produktbilder


GLP
GLOBAL LEADER POWER
GPV-20-24
SELV
INPUT: 100-240VAC, 0.6A, 50/60Hz
OUTPUT: 24VDC 1.0A
AC/L(BROWN)
AC/N(BLUE)
INPUT
CONSTANT VOLTAGE
For LED module only
T2.0A
IP67
OUTPUT
V+ (RED)
V- (BLACK)
GL-P19060802051127 66

GLP
GLOBAL LEADER POWER
GPV-20-24
AC/L(BROWN)
AC/N(BLUE)
INPUT: 100-240VAC, 0.6A, 50/60Hz
OUTPUT: 24VDC 1.0A
CONSTANT VOLTAGE
For LED module only
T2.0A
IP67
SELV
OUTPUT
V+ (RED)
V- (BLACK)


INPUT
UL 1015 18AWG (0.82mm²)
length = 250mm ± 50mm
OUTPUT
UL 1015 18AWG (0.82mm²)
length = 250mm ± 50mm
140
3.5
Φ3.5
5
32
AC/L(brown)
AC/N(blue)
V+ (red)
V- (black)
25

Produktbeschreibung

Schaltnetzteil GPV-20-24 24V 24W 1A IP67

- Konstantspannungsnetzteil 24V
- Für LED Beleuchtung geeignet
- Kunststoffgehäuse mit zwei Installationslöchern
- Abmessungen (LxBxH): 140 mm x 32 mm x 25 mm, sehr flach gebaut
- Schutzart IP67 - für Innen-/Außenbereiche oder Feuchträume geeignet
- Betriebsstemperatur von -30 °C bis +70 °C
- Eingangsspannung: AC 90-264V 50~60Hz
- Geeignet für den Möbeleinbau
- Energieeffizienz: 82%
- Eigenkühlung über Gehäuse durch Luft-Konvektion
- Geschützt gegen Überstrom, Kurzschluss, Überspannung und Überhitzung
- Energieeffizienz: 82%

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	GLP GPV-20-24 LED Netzteil 20W 24V 1A IP67 Schaltnetzteil CV
Artikelnummer / SKU	3827
EAN	5901885204383
Hersteller EAN	5901885204383
Hersteller	GLP
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	II
Herkunftsland	China
Dimmbar	Nein
Schutzart (IP)	IP67
LED-Hersteller	GLP
Anlaufstrom	70 mA
Aufwärmzeit	1 s
Eingangsspannung (V)	115 V/AC, 230 V/AC
Energieverbrauch	24 W
Leistung	24 W
Nennstrom	250 mA
Netzfrequenz (Hz)	47 Hz - 63 Hz
Powerfactor	1
Treiberhersteller	GLP

Produktbreite	32 mm
Produktlänge	140 mm
Produkthöhe	25 mm
Treiberabmessung Länge	140 mm
Treiberabmessung Höhe	25 mm
Treiberabmessung Breite	32 mm
Gewicht	0,185 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,185 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +70 °C
Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C)	50 °C

Produkteigenschaften Strom/Spannungsausgang

Ausgangsspannung	24 V/DC
Ausgangsstrom	1000 mA

Produkteigenschaften Netzteile

Serie	GPV