



# Art.-Nr. 3828: GLP GPV-35-24 LED Netzteil 35W 24V 1.5A IP67 Schaltnetzteil CV

## Produktbilder





## Produktbeschreibung

---

### Schaltnetzteil GLP GPV-35-24 für LED-Beleuchtung

- Konstantspannungstreiber GLP GPV-35-24
- Schutzart IP67 - für Innen-/Außenbereiche oder Feuchträume geeignet
- Ein-/ausgangsseitige Anschlussleitungen, Länge 250 mm
- Abmessungen (LxBxH): 148 mm x 32 mm x 28 mm
- Leistung: 36 W
- Geschützt gegen Überstrom, Kurzschluss, Überspannung und Überhitzung
- Eigenkühlung über Gehäuse durch Luft-Konvektion
- Mit Möbelzulassung
- Fixierte Ausgangsspannung
- Nicht dimmbar
- Garantie: 3 Jahre
- Arbeitstemperatur von -30 °C bis +70 °C

## Produktdaten

---

### Allgemeine Produktdaten

Name	GLP GPV-35-24 LED Netzteil 35W 24V 1.5A IP67 Schaltnetzteil CV
Artikelnummer / SKU	3828
EAN	5901885204000
Hersteller EAN	5901885204000
Hersteller	GLP

### Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China
Dimmbar	Nein
Schutzart (IP)	IP67
LED-Hersteller	GLP

### Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung	35 W
Energieverbrauch	35 W
Eingangsspannung (V)	115 V/AC, 230 V/AC
Anlaufstrom	70 mA
Aufwärmzeit	1 s
Nennstrom	250 mA
Netzfrequenz (Hz)	47 Hz - 63 Hz
Powerfactor	1

Treiberhersteller	GLP
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	II
Produktbreite	32 mm
Produktlänge	148 mm
Produkthöhe	28 mm
Treiberabmessung Länge	148 mm
Treiberabmessung Höhe	28 mm
Treiberabmessung Breite	32 mm
Gewicht	0,212 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,212 kg

## Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +70 °C
Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C)	50 °C

## Produkteigenschaften Strom/Spannungsausgang

Ausgangsspannung	24 V/DC
Ausgangstrom	1500 mA

## Produkteigenschaften Netzteile

Serie	GPV
-------	-----