

# Art.-Nr. 3927: Verbindungsbox T 3-fach 5-polig IP68 wasserdicht 24A 450V

## Produktbilder

---

Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



image not found or type unknown



image not found or type unknown



image not found or type unknown



## Produktbeschreibung

---

### **Wasserdichtes, 4-poliges Verteilergehäuse in T-Form**

Diese Verteilerdose hat die Schutzart IP68 und ist für den Außenbereich oder für Feuchträume geeignet, z.B. für die Installation von LED-Außenstrahlern und LED-Bodeneinbaustrahler. Die Verteilerdose ist bis zu einer Tiefe von vier Metern vor eindringendem Wasser geschützt.

Die Abzweigdose ist für folgende Erdkabel geeignet: 4-8 mm, 8-12mm, 10-14mm.

Die Dosenmuffe hat eine 4-polige Federklemme und ist für drei Kabeleinführungen vorgesehen.

Maximale Belastbarkeit 450 V

Abmessung in Millimeter: 96x126x35

# Produktdaten

---

## Allgemeine Produktdaten

Name	Verbindungsbox T 3-fach 5-polig IP68 wasserdicht 24A 450V
Artikelnummer / SKU	3927
EAN	4063592006337
Hersteller EAN	4063592006337
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

## Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE
Herkunftsland	China
Dimmbar	Nein
Schutzart (IP)	IP68
Einbau-LEDs	Nein
Eingebaute LEDs	Nein
Nennstrom	24000 mA
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	II
Produktfarbe	schwarz
Gehäusefarbe	schwarz
Produktbreite	127 mm
Produktlänge	96 mm
Produkthöhe	35 mm
Gewicht	0,150 kg

Netto-Gewicht des Produktes

0,150 kg

## **Produkteigenschaften - Temperaturangaben**

Betriebstemperatur (°C)

-20 °C bis +40 °C