

Art.-Nr. 3928: Verbindungsbox Y 3-fach 5-polig IP68 wasserdicht 24A 450V

Produktbilder

Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



image not found or type unknown



image not found or type unknown



image not found or type unknown



Produktbeschreibung

Verbindungsbox Y 3-fach 5-polig IP68 wasserdicht 24A 450V

Zuverlässige und robuste Lösung für sichere Kabelverbindungen im Außenbereich. Perfekt geeignet für anspruchsvolle Installationen und andere Anwendungen.

?? **Wasserdicht durch IP68-Schutzklasse**

?? **Geeignet für Kabeldurchmesser von 4 mm bis 14 mm**

?? **Hohe Belastbarkeit: 24A bei 450V**

?? **Drei Kabeleinführungen für flexible Anwendungen**

?? **Robustes und wetterfestes Kunststoffdesign.**

IP68-Schutz für anspruchsvolle Installationen

Diese Verbindungsbox bietet dank ihrer Schutzklasse IP68 höchste Sicherheit gegen Wasser und Staub. Sie eignet sich perfekt für den Einsatz im Außenbereich und in Feuchträumen.

Flexibilität bei Kabeldurchmessern

Die Box unterstützt Kabeldurchmesser von 4 mm bis 14 mm, wodurch sie eine optimale Lösung für diverse Kabeltypen darstellt. Egal ob für Verbindungen in Außenanlagen oder industrielle Anwendungen – diese Box passt sich Ihren Anforderungen an.

Belastbarkeit für hohe Anforderungen

Mit einer maximalen Stromstärke von 24A und einer Spannung von 450V erfüllt die Verbindungsbox alle Voraussetzungen für leistungsintensive Installationen.

Drei Kabeleinführungen für vielseitigen Einsatz

Das 3-fach-Y-Design macht die Box besonders vielseitig. Sie eignet sich hervorragend für die Verkabelung komplexer Systeme und ermöglicht die einfache Verbindung mehrerer Leitungen.

Robustes und wetterfestes Design

Das schwarze Kunststoffgehäuse ist speziell für den Außenbereich konzipiert. Es bietet Schutz vor Witterungseinflüssen und ist somit die perfekte Wahl für dauerhafte Installationen.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	Verbindungsbox Y 3-fach 5-polig IP68 wasserdicht 24A 450V
Artikelnummer / SKU	3928
EAN	4063592006344
Hersteller EAN	4063592006344
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE
Herkunftsland	China
Dimmbar	Nein
Schutzart (IP)	IP68
Einbau-LEDs	Nein
Eingebaute LEDs	Nein
Nennstrom	24000 mA
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	II
Produktfarbe	schwarz
Gehäusefarbe	schwarz
Produktbreite	93 mm
Produktlänge	127 mm
Produkthöhe	35 mm
Gewicht	0,346 kg

Netto-Gewicht des Produktes

0,346 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)

-20 °C bis +40 °C