

# Art.-Nr. 3951: MiBoxer CCT LED Spot 6W GU10 | Wifi ready | FUT107

## Produktbilder





Angaben in mm

## CCT Farbtemperatur wählbar

Farbtemperatur zwischen 2700 - 6500K



Kombinierbar mit  
folgenden Fernbedienungen



Artikel-Nr. 1448  
FUT006



Artikel-Nr. 3467  
FUT007

Unterstützt Alexa/Google Home

W-LAN Modul separat erhältlich (Art.-Nr. 3596)



## Produktbeschreibung

---

### LED Lampe GU10 6W | CCT | MiBoxer FUT107

Dieser LED Spot leuchtet mit warm-, neutral- oder kaltweißem Licht. Der Wechsel zwischen diesen Lichtfarben erfolgt stufenlos. Diese 6W Lampe ist dimmbar. Das GU10 Leuchtmittel hat eine Lebensdauer von ca 50.000 Stunden.

Die GU10 Lampe hat den üblichen Durchmesser von 50 mm und eine Höhe von 72 mm.

Aufgrund des verfügbaren Farbtemperaturbereichs 2700K - 6000K wird die Lampe gerne in Wohnräumen, Schlafzimmer, Büros und anderen gewerblichen Räumlichkeiten eingesetzt.

Dank der integrierten Memory-Funktion bleibt beim Ausschalten die zuletzt gewählte Lichtfarbe gespeichert. Beim Einschalten leuchtet der LED Spot also in der zuletzt eingestellten Lichtfarbe.

### Verschiedene Steuerungsmöglichkeiten

Es gibt verschiedene Lösungen, um das GU10 Leuchtmittel anzusteuern, und müssen separat bestellt werden.

Die 2,4GHz Fernbedienung ist eine sehr einfache Lösung. Wir empfehlen aus Kompatibilitätsgründen Fernbedienungen von MiBoxer. Weitere Alternativen wären Einbau- oder Aufbau-Wandschalter für CCT Leuchtmittel.

### Anleitungsvideo LED Lampe GU10 6W | CCT | MiBoxer FUT107

Erfahren Sie in diesem Video, wie Sie die GU10 Lampe effizient **anlernen, nutzen und entkoppeln** können.

## Produktdaten

---

### Allgemeine Produktdaten

|                     |  |
|---------------------|--|
| Name                | MiBoxer CCT LED Spot 6W GU10   Wifi ready   FUT107 |
| Artikelnummer / SKU | 3951   |
| EAN                 | 4063592006665                                      |
| Hersteller EAN      | 4063592006665                                      |
| Hersteller          | MiBoxer  |

### Rechtliche Produktdaten

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Garantie           | 2 Jahre            |
| Prüfzeichen        | CE                 |
| Herkunftsland      | China              |
| Dimmbar            | Ja                 |
| Dimmbarkeit        | über Fernbedienung |
| LED-Lichtfarbe     | CCT                |
| Nennlebensdauer    | 50000 Std.         |
| Schutzart (IP)     | IP20               |
| Smart Home Systeme | MiBoxer            |
| Farbwiedergabe     | >80 Ra             |
| Fassung            | GU10               |
| Abstrahlwinkel     | 30 Grad            |
| Akzentbeleuchtung  | ungeeignet         |
| Einbau-LEDs        | Ja                 |
| Eingebaute LEDs    | Ja                 |

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Farbtemperatur | 2700 K bis 6500 K |
|----------------|-------------------|

## Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

|   |                     |
|---|---------------------|
| Leistung                                    | 6 W                 |
| Energieverbrauch                            | 6 W                 |
| Eingangsspannung (V)                        | 110 V/AC - 240 V/AC |
| Aufwärmzeit                                 | 1 s                 |
| Lichtstrom                                  | 580 Lumen           |
| Nennlichtstrom                              | 580 Lumen           |
| Netzfrequenz (Hz)                           | 50 Hz - 60 Hz       |
| Netzteil                                    | intern              |
| Vergleichswert                              | 36 Watt             |
| Zündzeit                                    | 1 s                 |
| Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1) | II                  |
| Produktfarbe                                | weiß                |
| Gehäusefarbe                                | weiß                |
| Rahmenfarbe                                 | weiß                |
| Produktbreite                               | 50 mm               |
| Produkthöhe                                 | 72 mm               |
| Produktdurchmesser                          | 50 mm               |
| Gewicht                                     | 0,070 kg            |
| Netto-Gewicht des Produktes                 | 0,070 kg            |

## Produkteigenschaften - Temperaturangaben

|  |                   |
|--|-------------------|
| Betriebstemperatur (°C)                    | -20 °C bis +50 °C |
| Nominale maximale Gehäuseterminatur (°C)   | 65 °C             |
| Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C) | 60 °C             |

## Produkteigenschaften Leuchtmittel CCT

|                         |      |
|-------------------------|------|
| CCT Modus               | fade |
| Farbtemperatur kaltweiß | 6500 |
| Farbtemperatur warmweiß | 2700 |