


Art.-Nr. 403648: LED Treppenlicht Wandeinbauleuchte Smart Tuya RGB+CCT 230V 5W schwarz Lichtaustritt frontal&seitlich Aktion


Produktbilder





TREPPENBELEUCHTUNG LED WANDEINBAULEUCHE

- Effektive LED Stufenbeleuchtung
- Stilvolle Lichtakzente und mehr Sicherheit
- Einfache Installation in Hohlwand / UP-Dosen
- Aus hochwertigem Aluminium und Acrylglas hergestellt
- Werkzeuglose Montage des Oberteils



EIGENSCHAFTEN


Dekorative Lichteffekte
Tauschbares Design

LED UNTERTEIL


Inkl. Netzteil für 230V
Befestigung mit Schrauben

UNTERPUTZ- HOHLRAUMDOSE*


Tiefe: 62mm bzw. 45mm möglich
Ø: 68mm / 60mm Schraubenabstand
*Nicht im Lieferumfang enthalten



Angaben in mm



Angaben in mm



Angaben in mm



Produktbeschreibung

LED Stufenbeleuchtung Oberteil eckig, schwarz | Seitlicher & frontaler Lichtaustritt

Unsere Stufenbeleuchtung gehört zu den Wandeinbauleuchten, die sich aus zwei Teilen zusammenstellt:

- ein Unterteil mit Leuchtkörper und Slidersystem
- ein Oberteil

Das vorliegende Oberteil hat ein quadratisches, schwarzes Aussehen. Die Lichtabgabe erfolgt seitlich und über das unterste Achtel nach vorn. Es wird einfach über ein geeignetes Unterteil geschoben.

Um eine gute Stufenbeleuchtung zu erreichen, werden diese knapp über der Trittpläche montiert. Eine Stufenbeleuchtung erhöht die Sichtbarkeit der Trittplächen. Mögliche Hindernisse können erkannt werden, wodurch Unfälle vermieden werden. Warum aber das Nützliche nicht mit Lichtdesign verbinden? Die Treppe befindet sich meist im Flur oder in der Eingangshalle. Mit einer passenden Stufenbeleuchtung wird der Treppenaufgang stilvoll hervorgehoben.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- effektive Beleuchtung für Treppenstufen
- stilvolle Lichtakzente und mehr Sicherheit
- Schutzart: IP 20
- Abmessung (LxBxH): 80x80x10 mm
- Material: Aluminium und Acrylglas (PMMA)
- Werkzeuglose Montage des Oberteils

Smarte LED Stufenbeleuchtung RGB+CCT

Diese dimmbare Stufenbeleuchtung wird in den handelsüblichen Unterputzdosen entlang der Treppe installiert. Die Installation als Wandleuchte, z.B. auf Höhe der Fußleisten entlang von Korridoren, ist möglich. Treppe oder andere Räumlichkeiten werden mit dieser Stufenbeleuchtung vorteilhaft in Szene gesetzt. Neben dem Lichtdesign garantiert diese Beleuchtung mehr Sicherheit und Orientierung.

Steuerung über Smartphone oder Tablet

Die gratis Smart Life App von Tuya wird einfach auf das Smartphone oder Tablet gedownloadet. Android-User downloaden die App im Google Play Store, die iOS-User im Apple App-Store. Die Treppenlichter werden dann nur noch automatisch oder manuell hinzugefügt und schon sind die Wandeinbauleuchten per Smartphone steuerbar. Sie folgen einfach der Anleitung in der App.

Steuerung über Amazon Echo & Co

Tuya ist mit den Sprachassistenten wie Alexa, Google Home/Google Assistant, Apple Home Kit und anderen kompatibel.

Kurzanleitung am Beispiel Amazon erklärt: Sie müssen die gratis Smart Life App aus dem Google Play Store oder Apple App-Store downloaden und die Leuchten mit der App koppeln. Dann rufen Sie die Smart Life App im Alexa-Skill-Bereich auf, lassen Alexa die Leuchten suchen und Sie können mit den Sprachbefehlen loslegen.

Anmerkung: LongLife LED bietet technischen Produktsupport nur in Verbindung mit der [SmartLife App](#).

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Treppenlicht Wandeinbauleuchte Smart Tuya RGB+CCT 230V 5W schwarz Lichtaustritt frontal&seitlich Aktion
Artikelnummer / SKU	403648
EAN	4063592015971
Hersteller EAN	4063592015971
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China
Aufbaulänge	80 mm
Aufbaubreite	80 mm
Dimmbar	Ja
LED-Lichtfarbe	RGB+CCT
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Smart Home Systeme	Tuya Smart
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
Form	eckig
Farbtemperatur	3000 K, 3500 K, 4000 K, 4500 K, 5000 K, 5500 K, 6000 K, 4100 K, 5400 K

Produktfarbe	schwarz
Gewicht	0,346 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,346 kg