


Art.-Nr. 4037: LED Modul Ultra flach 5W 230V Ø50mm 60° - Lichtfarbe: Neutralweiß 4000K

Produktbilder




Stromsparende Lösung

(Vergleichswerte)



Glühbirne	LED	Halogen
28W	3W	17W
55W	6W	35W
83W	9W	52W
110W	12W	69W





Angaben in mm

Produktbeschreibung

Sehr flaches LED Modul 5W für 230V Betriebsspannung

Mit einer Höhe von 24 mm gehört dieses Modul zu den ultraflachen LED-Modulen. Das Modul hat einen Durchmesser von 50 mm und wird daher auch gerne als Ersatz von GU10 Leuchtmittel verwendet. Die Module werden unter anderem in Einbaurahmen oder in abgehängten Zwischendecken verbaut. Dauerbetrieb ist aufgrund der Keramikfassung möglich.

Durch den direkten Anschluss an 230V Betriebsspannung ist ein Trafo nicht nötig, somit auch kein zusätzlicher Ablageplatz.

Das LED Modul leuchtet mit neutralweißem LED-Licht. Küchen, Badezimmer, Büroräume, etc. werden gerne mit neutralweißem Licht ausgestattet.

Technische Angaben

- Spannung: 230V AC
- 5W Leistung
- Farbtemperatur 4000K
- Helligkeit 420 Lumen
- Abstrahlwinkel 60°, für Akzentbeleuchtung geeignet
- Durchmesser 50 mm
- Kabel 120 mm
- Lebensdauer 30.000 Stunden

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Modul Ultra flach 5W 230V Ø50mm 60° - Lichtfarbe: Neutralweiß 4000K
Artikelnummer / SKU	4037
EAN	4063592007747
Hersteller EAN	4063592007747
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Herkunftsland	China
Dimmbar	Nein
LED-Lichtfarbe	neutralweiß
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	60 Grad
Form	rund
Akzentbeleuchtung	ungeeignet
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	4000 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung	5 W
Energieverbrauch	5 W

Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Lichtstrom	400 Lumen
Nennlichtstrom	400 Lumen
Netzfrequenz (Hz)	50 Hz
Netzteil	intern
Schaltzyklen	100000
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	II
Produktfarbe	weiß
Gehäusefarbe	weiß
Rahmenfarbe	weiß
Produktbreite	50 mm
Produkthöhe	25 mm
Produktdurchmesser	50 mm