LONGLIFE LED GmbH by HK

LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

Art.-Nr. 403823: Runder Aufbaustrahler schwenkbar Deckenbeleuchtung - Farbe: schwarz - LED Leuchtmittel: GU10 5W Neutralweiß 230V 40°

Produktbilder

Angaben in mm



LIEFERUMFANG:

1. Aufbaustrahler
2. GU10-Leuchtmittel
3. Montagematerial:
   2 × Schrauben
   2 × Dübel
4. Anschlussklemme
   inkl. GU10 Fassung

1

2

3

4

Produktbeschreibung

Schwarzer LED Aufbaustrahler 230V 5W Neutralweiß rund

Der moderne Aufbaustrahler besteht aus einem runden Aluminiumkörper, einem **schwenkbaren Innenring** und einem Leuchtmittel. Er ist für die Deckenmontage geeignet und wird direkt an das 230V Stromnetz angeschlossen, ohne Zwischenschaltung eines Trafos.
Der runde Aufbaustrahler hat einen schwarzen Body mit einem Durchmesser von 80 mm und einer Höhe von 84 mm.
Mit einem leichten Druck wird der schwarze, schwenkbare Innenring werkzeuglos in die Öffnung des Aluminiumkörpers gedrückt.
Im Lieferumfang ist ein GU10 Spot 5W enthalten, der mit neutralweißem LED-Licht leuchtet. Der stromsparende GU10 Spot ist austauschbar.
Aufgrund des dezenten Aussehens und des schwenkbaren Abdeckrings kennt der LED-Aufbaustrahler ein breites Anwendungsgebiet: Wohnbereiche, Schlafzimmer, Flure, Büros, Wartezimmer, Empfangszimmer, Sekretariat, etc. Wegen der **Schutzart IP20** nur für den Innenbereich geeignet.

Montage

Die rückseitige Metallplatte des LED-Strahlers wird mit den zwei beigelegten Schrauben direkt an die Decke befestigt. Am Metallring ist eine Anschlussklemme befestigt für den 230V Direktanschluss. Der Aluminiumkörper wird mit Abdeckring und Leuchtmittel auf das Schraubgewinde der Metallplatte gedreht. Der Strahler schließt also direkt an die Decke an und sieht so sauber abgearbeitet aus. Es sind keine seitlichen Schrauben erkennbar, die das Aussehen oder die Optik des Strahlers verstören würden.

Technische Details

- Schwenkbarer Innenring
- GU10 Leuchtmittel austauschbar
- Aufbauhöhe: 84 mm
- Durchmesser: 80 mm
- Farbtemperatur 4000K
- Helligkeit 440 Lumen
- Das Leuchtmittel ist nicht dimmbar

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	Runder Aufbaustrahler schwenkbar Deckenbeleuchtung - Farbe: schwarz - LED Leuchtmittel: GU10 5W Neutralweiß 230V 40°
Artikelnummer / SKU	403823
EAN	4063592018606
Hersteller EAN	4063592018606
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Aufbau, Deckenmontage
Aufbaudurchmesser	80 mm
Dimmbar	Nein
LED-Lichtfarbe	neutralweiß
Nennlebensdauer	25000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra
Fassung	GU10
Abstrahlwinkel	40 Grad
Form	rund

Farbtemperatur	4000 K
Produktfarbe	schwarz
Gehäusefarbe	schwarz
Produkthöhe	84 mm
Produktdurchmesser	80 mm
Netto-Gewicht des Produktes	0,260 kg