LONGLIFE LED GmbH by HK

LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

Art.-Nr. 403827: Runder Aufbaustrahler schwenkbar Deckenbeleuchtung - Farbe: Alu-gebürstet - LED Leuchtmittel: Ohne

Produktbilder

Angaben in mm

LIEFERUMFANG:

1. Aufbaustrahler
2. Montagematerial:
   2 × Schrauben
   2 × Dübel
3. Anschlussklemme
   inkl. GU10 Fassung

1

2

3

Produktbeschreibung

Silber-gebürsteter, schwenkbarer LED Aufbaustrahler - ohne Leuchtmittel

Der moderne Aufbaustrahler besteht aus einem runden Aluminiumkörper und einem schwenkbaren Innenring. Er ist für die Deckenmontage geeignet und wird direkt an das 230V Stromnetz angeschlossen, ohne Zwischenschaltung eines Trafos.

Der **runde Aufbaustrahler** hat einen Silber-gebürsteten Body mit einem Durchmesser von 80 mm und einer Höhe von 84 mm.

Mit einem leichten Druck wird der silberne, schwenkbare Innenring werkzeuglos in die Öffnung des Aluminiumkörpers gedrückt.

Für diesen Aufbaustrahler sind GU10-LED-Leuchtmittel geeignet, die separat dazubestellt werden müssen. Eine Auswahl finden Sie in unserem **? Onlineshop**.

Aufgrund des dezenten Aussehens und des schwenkbaren Innenrings kennt der LED-Aufbaustrahler ein breites Anwendungsgebiet: Wohnbereiche, Schlafzimmer, Flure, Büros, Wartezimmer, Empfangszimmer, Sekretariat, etc. Wegen der Schutzart IP20 nur für den Innenbereich geeignet.

Montage

Die rückseitige Metallplatte des LED-Strahlers wird mit den zwei beigelegten Schrauben direkt an die Decke befestigt. Am Metallring ist eine Anschlussklemme befestigt für den 230V Direktanschluss. Der Aluminiumkörper wird mit Abdeckring und Leuchtmittel auf das Schraubgewinde der Metallplatte gedreht. Der Strahler schließt also direkt an die Decke an und sieht so sauber abgearbeitet aus. Es sind keine seitlichen Schrauben erkennbar, die das Aussehen oder die Optik des Strahlers verstören würden.

Technische Details

- Schwenkbarer Innenring
- GU10 Leuchtmittel einfach austauschbar
- Aufbauhöhe: 84 mm
- Durchmesser: 80 mm

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	Runder Aufbaustrahler schwenkbar Deckenbeleuchtung - Farbe: Alu-gebürstet - LED Leuchtmittel: Ohne
Artikelnummer / SKU	403827
EAN	4063592020654
Hersteller EAN	4063592020654
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Aufbau, Deckenmontage
Aufbaudurchmesser	80 mm
Schutzart (IP)	IP20
Fassung	GU10
Form	rund
Produktfarbe	alufarben
Gehäusefarbe	silber / chrom
Produkthöhe	84 mm
Produktdurchmesser	80 mm
Netto-Gewicht des Produktes	0,346 kg