


# **Art.-Nr. 403834: Flacher Aufbaustrahler eckig schwenkbar Deckenleuchte - Farbe: weiß - LED Leuchtmittel: 5W Warmweiß 230V 60°**

## **Produktbilder**






Angaben in mm



#### LIEFERUMFANG:

- 1 Aufbaustrahler
- 2 LED Modul
- 3 Montagematerial:  
2 x Schrauben  
2 x Dübel
- 4 Anschlussklemme





## Produktbeschreibung

---

### Flacher Aufbaustrahler 230V 5W warmweiß eckig weiß

Der flache LED-Aufbaustrahler besteht aus einem **eckigen Aluminiumkörper**, einem schwenkbaren Innenring und einem LED-Modul.

Mit einer **Aufbauhöhe von nur 50 mm** schmiegt sich der weiße, flache Alu-Body platzsparend an jede Decke. Der weiße Innenring ist bis zu 30° schwenkbar und drehbar, damit das warmweiße LED-Licht in die gewünschte Leuchtrichtung ausgerichtet werden kann.

Die geringe Aufbauhöhe ist nur möglich aufgrund der Verwendung von einem mitgelieferten, ultraflachen LED-Modul mit einer Höhe von 24 mm.

Vielfältige Einsatzbereiche ergeben sich für diesen LED-Aufbaustrahler: Wohnzimmer, Esszimmer, Flur, Büroräume, Leseecke, Wartezimmer, Besprechungsräume, Teilbereiche eines Raumes, etc. Wegen der Schutzart IP20 ist dieser Strahler nur für den Innenbereich geeignet.

### Montage

Die rückseitige Metallplatte des LED-Strahlers wird mit den zwei beigelegten Schrauben separat an die Decke befestigt. An der runden Metallplatte ist eine Anschlussklemme befestigt für den 230V Direktanschluss. Das LED-Modul wird korrekt verdrahtet und mithilfe von zwei Metallbügeln am Innenring fixiert. Der Aluminiumkörper mit Innenring und Modul wird auf das Gewinde der runden Metallplatte gedreht bis der Alu-Body ordentlich an der Decke anschließt. Es sind keine seitlichen Schrauben erkennbar, die das Aussehen oder die Optik des Strahlers verstören würden.

### Technische Details

- Abmessung (LxBxH): 80x80x50 mm
- 30° schwenkbar
- Farbtemperatur: 3000K
- Lebensdauer: ca. 30.000 Stunden
- Betriebsspannung: 230 V/AC
- Nicht dimmbar

# Produktdaten

## Allgemeine Produktdaten

|                     |                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name                | Flacher Aufbaustrahler eckig schwenkbar<br>Deckenleuchte - Farbe: weiß - LED<br>Leuchtmittel: 5W Warmweiß 230V 60° |
| Artikelnummer / SKU | 403834                                                                                                             |
| EAN                 | 4063592018675                                                                                                      |
| Hersteller EAN      | 4063592018675                                                                                                      |
| Hersteller          | LongLife LED GmbH by HK                                                                                            |

## Rechtliche Produktdaten

|               |         |
|---------------|---------|
| Garantie      | 2 Jahre |
| Prüfzeichen   | CE      |
| Herkunftsland | China   |

## Montageangaben

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Montageart      | Aufbau, Deckenmontage     |
| Aufbaulänge     | 80 mm                     |
| Aufbaubreite    | 80 mm                     |
| Dimmbar         | Nein                      |
| LED-Lichtfarbe  | warmweiß                  |
| Nennlebensdauer | 30000 Std.                |
| Schutzart (IP)  | IP20                      |
| Farbwiedergabe  | >80 Ra                    |
| Fassung         | Keine (Offenes Kabelende) |
| Abstrahlwinkel  | 60 Grad                   |
| Form            | eckig                     |

|                |        |
|----------------|--------|
| Farbtemperatur | 3000 K |
|----------------|--------|

## Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Leistung                    | 5 W       |
| Energieverbrauch            | 5 W       |
| Lichtstrom                  | 380 Lumen |
| Nennlichtstrom              | 380 Lumen |
| Netzteil                    | intern    |
| Schaltzyklen                | 100000    |
| Produktfarbe                | weiß      |
| Gehäusefarbe                | weiß      |
| Produktbreite               | 80 mm     |
| Produktlänge                | 80 mm     |
| Produkthöhe                 | 50 mm     |
| Netto-Gewicht des Produktes | 0,050 kg  |