


Art.-Nr. 403847: Flacher Aufbaustrahler eckig schwenkbar Deckenleuchte - Farbe: Alu-gebürstet - LED Leuchtmittel: Ohne

Produktbilder



LIEFERUMFANG:

- 1 Aufbaustrahler
- 2 Montagematerial:
2 x Schrauben
2 x Dübel
- 3 Anschlussklemme



Angaben in mm





Produktbeschreibung

Flacher, Silber-gebürsteter Aufbaustrahler eckig - ohne Leuchtmittel

Der flache LED-Aufbaustrahler besteht aus einem eckigen Aluminiumkörper und einem schwenkbaren Innenring.

Mit einer Aufbauhöhe von nur 50 mm schmiegt sich der Silber-gebürstete, flache Alu-Body platzsparend an jede Decke. Der Silber-gebürstete **Innenring** ist bis zu 30° schwenkbar und drehbar, damit der Lichtstrahl in die gewünschte Leuchtrichtung ausgerichtet werden kann.

Die geringe Aufbauhöhe ist nur möglich aufgrund der Verwendung von einem ultraflachen LED-Modul (separat zu bestellen) mit einer Höhe von 24 mm. Eine Auswahl von LED-Modulen finden Sie [?hier](#).

Vielfältige Einsatzbereiche ergeben sich für diesen **LED-Aufbaustrahler**: Wohnzimmer, Esszimmer, Flur, Büroräume, Leseecke, Wartezimmer, Besprechungsräume, Teilbereiche eines Raumes, etc. Wegen der Schutzart IP20 ist dieser Strahler nur für den Innenbereich geeignet.

Montage

Die rückseitige Metallplatte des LED-Strahlers wird mit den zwei beigelegten Schrauben separat an die Decke befestigt. An der runden Metallplatte ist eine Anschlussklemme befestigt für den 230V Direktanschluss. Das LED-Modul wird korrekt verdrahtet und mithilfe von zwei Metallbügeln am Innenring fixiert. Der Aluminiumkörper mit Innenring und Modul wird auf das Gewinde der runden Metallplatte gedreht bis der Alu-Body ordentlich an der Decke anschließt. Es sind keine seitlichen Schrauben erkennbar, die das Aussehen oder die Optik des Strahlers verstören würden.

Technische Details

- Abmessung (LxBxH): 80x80x50 mm
- 30° schwenkbar
- Leuchtmittel: LED-Module, separat zu bestellen
- Betriebsspannung: 230 V/AC

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	Flacher Aufbaustrahler eckig schwenkbar Deckenleuchte - Farbe: Alu-gebürstet - LED Leuchtmittel: Ohne
Artikelnummer / SKU	403847
EAN	4063592018811
Hersteller EAN	4063592018811
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Aufbau, Deckenmontage
Aufbaulänge	80 mm
Aufbaubreite	80 mm
Schutzart (IP)	IP20
Fassung	Keine (Offenes Kabelende)
Form	eckig
Produktfarbe	alufarben
Gehäusefarbe	silber / chrom
Produktbreite	80 mm
Produktlänge	80 mm
Produkthöhe	50 mm

Netto-Gewicht des Produktes

0,346 kg