



Art.-Nr. 403854: Eckiger Aufbaustrahler schwenkbar Deckenbeleuchtung - Farbe: weiß - LED Leuchtmittel: Ohne


Produktbilder





LIEFERUMFANG:

- ① Aufbaustrahler
- ② Montagematerial:
2 x Schrauben
2 x Dübel
- ③ Anschlussklemme
inkl. GU10 Fassung





Produktbeschreibung

Eckiger Aufbaustrahler weiß schwenkbar - ohne Leuchtmittel

Der moderne Aufbaustrahler besteht aus einem Aluminiumkörper und einem **schwenkbaren Innenring**. Er ist für die Deckenmontage geeignet und wird direkt an das 230V Stromnetz angeschlossen, ohne Zwischenschaltung eines Trafos.

Der eckige Aufbaustrahler hat einen weißen Body mit der Abmessung 80x80x84 mm (LxBxH).

Mit einem leichten Druck wird der weiße, schwenkbare Innenring werkzeuglos in die Öffnung des Aluminiumkörpers gedrückt.

Als Leuchtmittel werden GU10-Lampen (separat zu bestellen) in diesen Aufbaustrahler gesteckt.

Aufgrund des dezenten Aussehens und des schwenkbaren Innenrings kennt der LED-Aufbaustrahler ein breites Anwendungsgebiet: Wohnbereiche, Schlafzimmer, Flure, Büros, Wartezimmer, Empfangszimmer, Sekretariat, etc.

Montage

Die rückseitige Metallplatte des LED-Strahlers wird mit den zwei beigelegten Schrauben direkt an die Decke befestigt. Am Metallring ist eine Anschlussklemme befestigt für den 230V Direktanschluss. Der Aluminiumkörper wird mit Abdeckring und Leuchtmittel auf das Schraubgewinde der Metallplatte gedreht. Der Strahler schließt also direkt an die Decke an und sieht so sauber abgearbeitet aus. Es sind keine seitlichen Schrauben erkennbar, die das Aussehen oder die Optik des Strahlers verstören würden.

Technische Details

- 30° schwenkbar
- Für GU10 Leuchtmittel
- Abmessung (LxBxH): 80x80x84 mm

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	Eckiger Aufbaustrahler schwenkbar Deckenbeleuchtung - Farbe: weiß - LED Leuchtmittel: Ohne
Artikelnummer / SKU	403854
EAN	4063592018866
Hersteller EAN	4063592018866
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Aufbau, Deckenmontage
Aufbaulänge	80 mm
Aufbaubreite	80 mm
Schutzart (IP)	IP20
Fassung	GU10
Form	eckig
Produktfarbe	weiß

Gehäusefarb	weiß
Produktbreit	80 mm
Produktläng	80 mm
Produkthöhe	84 mm