





Art.-Nr. 403864: Eckiger Aufbaustrahler schwarz schwenkbar Deckenbeleuchtung - LED Leuchtmittel: GU10 3W RGBW 230V dimmbar 60°

Produktbilder







INKL. ANSCHLUSSKLEMME
& GU10 Fassung

INKL. SCHRAUBEN / DÜBEL
Bohrlochabstand 60mm

Produktbeschreibung

Schwenkbare LED Deckenleuchte 230V 3W RGBW dimmbar

Der moderne Aufbaustrahler besteht aus einem Aluminiumkörper, einem **schwenkbaren Innenring** und einem Leuchtmittel. Er ist für die Deckenmontage geeignet und wird direkt an das 230V Stromnetz angeschlossen, ohne Zwischenschaltung eines Trafos.

Der eckige Aufbaustrahler hat einen schwarzen Body mit der Abmessung 80x80x84 mm (LxBxH).

Mit einem leichten Druck wird der schwarze, schwenkbare Innenring werkzeuglos in die Öffnung des Aluminiumkörpers gedrückt.

Im Lieferumfang ist ein GU10 Spot 3W enthalten, der mit buntem LED-Licht leuchtet. Der stromsparende GU10 Spot ist **dimmbar**.

Aufgrund des dezenten Aussehens und des schwenkbaren Innenrings kennt der LED-Aufbaustrahler ein breites Anwendungsgebiet: Wohnbereiche, Schlafzimmer, Flure, Büros, Wartezimmer, Empfangszimmer, Sekretariat, etc.

Montage

Die rückseitige Metallplatte des LED-Strahlers wird mit den zwei beigelegten Schrauben direkt an die Decke befestigt. Am Metallring ist eine Anschlussklemme befestigt für den 230V Direktanschluss. Der Aluminiumkörper wird mit Abdeckring und Leuchtmittel auf das Schraubgewinde der Metallplatte gedreht. Der Strahler schließt also direkt an die Decke an und sieht so sauber abgearbeitet aus. Es sind keine seitlichen Schrauben erkennbar, die das Aussehen oder die Optik des Strahlers verstören würden.

Technische Details

- Innenring 30° schwenkbar
- GU10 Leuchtmittel einfach austauschbar
- Abmessung (LxBxH): 80x80x84 mm
- Lichtfarbe RGB+Warmweiß
- Das Leuchtmittel ist dimmbar.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	Eckiger Aufbaustrahler schwarz schwenkbar Deckenbeleuchtung - LED Leuchtmittel: GU10 3W RGBW 230V dimmbar 60°
Artikelnummer / SKU	403864
EAN	4063592018873
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Besonderheiten	schwenkbar

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	1480362
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Aufbau, Deckenmontage
Aufbaulänge	80 mm
Aufbaubreite	80 mm
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	über Fernbedienung
Lichtfarbe	RGBWW
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP20

Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	60 Grad
Form	eckig
Farbtemperatur	3000 K
Energieverbrauch	3 W
Leistung	3 W
Lichtstrom	240 Lumen
Nennlichtstrom	240 Lumen
Netzteil	intern
Schaltzyklen	100000
Gehäusefarbe	schwarz
Produktbreite	80 mm
Produktlänge	80 mm
Produkthöhe	84 mm
Netto-Gewicht des Produktes	0,046 kg