


Art.-Nr. 403868: Eckiger Aufbaustrahler schwenkbar Deckenbeleuchtung - Farbe: Alu-gebürstet - LED Leuchtmittel: GU10 5W Neutralweiß 230V 40°

Produktbilder






LIEFERUMFANG:

- 1 Aufbaustrahler
- 2 GU10-Leuchtmittel
- 3 Montagematerial:
2 × Schrauben
2 × Dübel
- 4 Anschlussklemme
inkl. GU10 Fassung





Silber-gebürstete LED Deckenleuchte 230V neutralweiß eckig

Der moderne Aufbaustrahler besteht aus einem Aluminiumkörper, einem **schwenkbaren Innenring** und einem Leuchtmittel. Er ist für die Deckenmontage geeignet und wird direkt an das 230V Stromnetz angeschlossen, ohne Zwischenschaltung eines Trafos.

Der eckige Aufbaustrahler hat einen Silber-gebürsteten Body mit der Abmessung 80x80x84 mm (LxBxH).

Mit einem leichten Druck wird der Silber-farbige, schwenkbare Innenring werkzeuglos in die Öffnung des Aluminiumkörpers gedrückt.

Im Lieferumfang ist ein GU10 Spot 5W enthalten, der mit neutralweißem LED-Licht leuchtet. Der stromsparende GU10 Spot ist austauschbar.

Aufgrund des dezenten Aussehens und des schwenkbaren Innenrings kennt der LED-Aufbaustrahler ein breites Anwendungsgebiet: Wohnbereiche, Schlafzimmer, Flure, Büros, Wartezimmer, Empfangszimmer, Sekretariat, etc.

Montage

Die rückseitige Metallplatte des LED-Strahlers wird mit den zwei beigelegten Schrauben direkt an die Decke befestigt. Am Metallring ist eine Anschlussklemme befestigt für den **230V Direktanschluss**. Der Aluminiumkörper wird mit Abdeckring und Leuchtmittel auf das Schraubgewinde der Metallplatte gedreht. Der Strahler schließt also direkt an die Decke an und sieht so sauber abgearbeitet aus. Es sind keine seitlichen Schrauben erkennbar, die das Aussehen oder die Optik des Strahlers verstören würden.

Technische Details

- 30° schwenkbar
- GU10 Leuchtmittel einfach austauschbar
- Abmessung (LxBxH): 80x80x84 mm
- Farbtemperatur 4000K
- Helligkeit 440 Lumen
- Das Leuchtmittel ist nicht dimmbar

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	Eckiger Aufbaustrahler schwenkbar Deckenbeleuchtung - Farbe: Alu- gebürstet - LED Leuchtmittel: GU10 5W Neutralweiß 230V 40°
Artikelnummer / SKU	403868
EAN	4063592018934
Hersteller EAN	4063592018934
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Aufbau, Deckenmontage
Aufbaulänge	80 mm
Aufbaubreite	80 mm
Dimmbar	Nein
LED-Lichtfarbe	neutralweiß
Nennlebensdauer	25000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra
Fassung	GU10
Abstrahlwinkel	40 Grad

Form	eckig
Farbtemperatur	4000 K
Produktfarbe	alufarben
Gehäusefarbe	silber / chrom
Produktbreite	80 mm
Produktlänge	80 mm
Produkthöhe	84 mm
Netto-Gewicht des Produktes	0,406 kg