




Art.-Nr. 403888: LED Treppenlicht 230V Stufenbeleuchtung eckig Alu-gebürstet - Unterteil Lichtfarbe: RGB Warmweiß 3W

Produktbilder





Angaben in mm



TREPPENBELEUCHTUNG LED WANDEINBAULEUCHE

- Effektive LED Stufenbeleuchtung
- Stilvolle Lichtakzente und mehr Sicherheit
- Einfache Installation in Hohlwand / UP-Dosen
- Aus hochwertigem Aluminium und Acrylglas hergestellt
- Werkzeuglose Montage des Oberteils



EIGENSCHAFTEN


Dekorative Lichteffekte
Tauschbares Design

LED UNTERTEIL


Inkl. Netzteil für 230V
Befestigung mit Schrauben

UNTERPUTZ- HOHLRAUMDOSE*

Tiefe: 62mm bzw. 45mm möglich
Ø: 68mm / 60mm Schraubenabstand
*Nicht im Lieferumfang enthalten



Angaben in mm



Angaben in mm





Übersicht der Lichtausstritte



HALO
Lichtaustritt rundum und
als Kontur nach vorne



LINEA
Lichtaustritt rundum



DOPPIO
Doppelter Lichtaustritt
rundum: am äußeren Rand
und nach innen versetzt



KATO
Lichtaustritt nach unten



LUGA
Lichtaustritt nach unten und
punktuell nach oben



ORBIS
Lichtaustritt rundum,
im unteren Bereich ein
waagerechter Lichtbalken



FOKUS
Lichtaustritt rundum,
vertikaler Lichtbalken
in der Mitte

Produktbeschreibung

LED Stufenbeleuchtung RGBW Alu gebürstet | Seitlicher Lichtaustritt

Mit einer LED Stufenbeleuchtung holen Sie sich eine stromsparende Lösung für die Beleuchtung Ihrer Treppe in Haus. Die meisten Treppen werden entlang einer Wand gebaut. Unsere Stufenbeleuchtung gehört zur Wandeinbaubeleuchtung und wird knapp oberhalb der Stufen angebracht.

Die Stufenbeleuchtung besteht aus zwei Teilen:

- Unterteil mit LED-Chips und Slidehalterung
- Oberteil bzw. die Abdeckung

Das Oberteil besteht aus Aluminium und Acrylglas (PMMA). Das Aluminium bedeckt die komplette Vorderseite. Die Lichtabgabe erfolgt über alle vier Seiten.

Diese LED Stufenbeleuchtung ist stilvoll und zeigt auf moderne Weise die Treppenführung bei Dunkelheit an. Neben den tollen Lichteffekten muss auf die Funktionalität verwiesen werden. Die Treppenbeleuchtung gibt Orientierung und durch die beleuchteten Trittflächen werden mögliche Gegenstände oder Stufenkanten wahrgenommen. Das Fall- oder Stolperrisiko wird reduziert.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- effektive Beleuchtung für Treppenstufen
- stilvolle Lichtakzente und mehr Sicherheit
- Schutzart: IP 20
- Material: Aluminium, Acrylglas
- Abmessung (LxBxH): 80x80x10 mm
- werkzeuglose Montage des Oberteils

LED Stufenbeleuchtung RGB + Warmweiß

Die Stufenbeleuchtung verfügt über eine Auswahl von 11 Lichtfarben und der Lichtfarbe Warmweiß. Die Helligkeit der Lichtfarben kann eingestellt werden. Die Ansteuerung erfolgt über die mitgelieferte Fernbedienung.

Diese dimmbare Stufenbeleuchtung wird in den handelsüblichen Unterputzdosen entlang der Treppe installiert. Die Installation als Wandleuchte, z.B. auf Höhe der Fußleisten entlang von Korridoren, ist möglich.

Treppe oder andere Räumlichkeiten werden mit dieser Stufenbeleuchtung vorteilhaft in Szene gesetzt. Neben dem Designaspekt garantiert diese Beleuchtung mehr Sicherheit und Orientierung.

Montageanleitung für LED Treppenbeleuchtung / Stufenbeleuchtung

Dieses Video zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die **Treppenbeleuchtung in einer Unterputzmontage installieren**

können:

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Treppenlicht 230V Stufenbeleuchtung eckig Alu-gebürstet - Unterteil Lichtfarbe: RGB Warmweiß 3W
Artikelnummer / SKU	403888
EAN	4063592019207
Hersteller EAN	4063592019207
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	911421
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Einbau, Wandmontage
Aufbaulänge	80 mm
Aufbaubreite	80 mm
Dimmbar	Ja
Lichtfarbe	RGBW
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra

Abstrahlwinkel	120 Grad
Form	eckig
Farbtemperatur	3000 K
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	3 W
Leistung	3 W
Lichtstrom	240 Lumen
Nennlichtstrom	240 Lumen
Netto-Gewicht des Produktes	0,119 kg