



Art.-Nr. 403907: LED Treppenleuchte eckig Alu-gebürstet - Lichtfarbe: Smart Tuya RGB CCT 3W - Lichtaustritt: Orbis

Produktbilder






Angaben in mm



TREPPENBELEUCHTUNG LED WANDEINBAULEUCHE

- Effektive LED Stufenbeleuchtung
- Stilvolle Lichtakzente und mehr Sicherheit
- Einfache Installation in Hohlwand / UP-Dosen
- Aus hochwertigem Aluminium und Acrylglas hergestellt
- Werkzeuglose Montage des Oberteils



EIGENSCHAFTEN


Dekorative Lichteffekte
Tauschbares Design

LED UNTERTEIL

Inkl. Netzteil für 230V
Befestigung mit Schrauben

UNTERPUTZ- HOHLRAUMDOSE*

Tiefe: 62mm bzw. 45mm möglich
Ø: 68mm / 60mm Schraubenabstand
*Nicht im Lieferumfang enthalten



Angaben in mm



Angaben in mm





Übersicht der Lichtaustritte



HALO
Lichtaustritt rundum und
als Kontur nach vorne



LINEA
Lichtaustritt rundum



DOPPIO
Doppelter Lichtaustritt
rundum: am äußeren Rand
und nach innen versetzt



KATO
Lichtaustritt nach unten



LUGA
Lichtaustritt nach unten und
punktuell nach oben



ORBIS
Lichtaustritt rundum,
im unteren Bereich ein
waagerechter Lichtbalken



FOKUS
Lichtaustritt rundum,
vertikaler Lichtbalken
in der Mitte

Produktbeschreibung

Smarte LED Treppenstufenleuchte RGB CCT 230V 5W

Unsere Stufenbeleuchtung gehört zu den Wandeinbauleuchten. Der Treppenverlauf ist meist entlang einer Wand gebaut.

Die Stufenbeleuchtung besteht aus zwei Teilen:

- ein Unterteil mit Leuchtkörper und Slidersystem
- ein Oberteil

Das vorliegende Oberteil hat ein quadratisches Aussehen mit größtenteils Alu gebürsteter Oberfläche.

Die Lichtabgabe erfolgt seitlich und über das unterste Achtel nach vorn. Die Abdeckung wird einfach über ein geeignetes Unterteil geschoben.

Zu den funktionalen Aufgaben einer Stufenbeleuchtung gehört die geeignete Beleuchtung der Trittplächen für die Sicherheit des Treppennutzers. Neben der funktionalen Eigenschaft spielt auch das dekorative Element eine tragende Rolle. Beide Aspekte können vereint werden, um im Treppenhaus bei Dunkelheit für eine moderne und stilvolle Orientierung zu sorgen.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- effektive Beleuchtung für Treppenstufen
- stilvolle Lichtakzente und mehr Sicherheit
- Schutzart: IP 20
- Abmessung (LxBxH): 80x80x10 mm
- Material: Aluminium und Acrylglas (PMMA)
- Werkzeuglose Montage des Oberteils

Smarte LED Stufenbeleuchtung RGB+CCT

Diese dimmbare Stufenbeleuchtung wird in den handelsüblichen Unterputzdosen entlang der Treppe installiert. Die Installation als Wandleuchte, z.B. auf Höhe der Fußleisten entlang von Korridoren, ist möglich. Treppe oder andere Räumlichkeiten werden mit dieser Stufenbeleuchtung vorteilhaft in Szene gesetzt. Neben dem Lichtdesign garantiert diese Beleuchtung mehr Sicherheit und Orientierung.

Steuerung über Smartphone oder Tablet

Die gratis Smart Life App von Tuya wird einfach auf das Smartphone oder Tablet downgeloadet. Android-User downloaden die App im Google Play Store, die iOS-User im Apple App-Store. Die Treppenlichter werden dann nur noch automatisch oder manuell hinzugefügt und schon sind die Wandeinbauleuchten per Smartphone steuerbar. Sie folgen einfach der Anleitung in der App.

Steuerung über Amazon Echo & Co

Tuya ist mit den Sprachassistenten wie Alexa, Google Home/Google Assistant, Apple Home Kit und anderen kompatibel.

Kurzanleitung am Beispiel Amazon erklärt: Sie müssen die gratis Smart Life App aus dem Google Play Store oder Apple App-Store downloaden und die Leuchten mit der App koppeln. Dann rufen Sie die Smart Life App im Alexa-Skill-Bereich auf, lassen Alexa die Leuchten suchen und Sie können mit den Sprachbefehlen loslegen.

Anmerkung: LongLife LED bietet technischen Produktsupport nur in Verbindung mit der [**SmartLife App**](#).

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Treppenleuchte eckig Alu-gebürstet - Lichtfarbe: Smart Tuya RGB CCT 3W - Lichtaustritt: Orbis
Artikelnummer / SKU	403907
EAN	4063592019368
Hersteller EAN	4063592019368
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	929841
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Einbau, Wandmontage
Aufbaulänge	80 mm
Aufbaubreite	80 mm
Dimmbar	Ja
Lichtfarbe	RGB+CCT
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Smart Home Systeme	Tuya Smart

Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
Form	eckig
Farbtemperatur	3000 K, 3500 K, 4000 K, 4500 K, 5000 K, 5500 K, 6000 K, 4100 K, 5400 K
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	3 W
Leistung	3 W
Lichtstrom	240 Lumen
Nennlichtstrom	240 Lumen
Netto-Gewicht des Produktes	0,041 kg