


Art.-Nr. 403916: LED Treppenleuchte eckig schwarz - Lichtfarbe: Warmweiß 1,5W - Lichtaustritt: Orbis

Produktbilder



TREPPENBELEUCHTUNG LED WANDEINBAULEUCHE

- Effektive LED Stufenbeleuchtung
- Stilvolle Lichtakzente und mehr Sicherheit
- Einfache Installation in Hohlwand / UP-Dosen
- Aus hochwertigem Aluminium und Acrylglas hergestellt
- Werkzeuglose Montage des Oberteils



Angaben in mm



EIGENSCHAFTEN


Dekorative Lichteffekte
Tauschbares Design

LED UNTERTEIL


Inkl. Netzteil für 230V
Befestigung mit Schrauben

UNTERPUTZ- HOHLRAUMDOSE*

Tiefe: 62mm bzw. 45mm möglich
Ø: 68mm / 60mm Schraubenabstand
*Nicht im Lieferumfang enthalten



Angaben in mm



Angaben in mm



WICHTIG!

Die Einstellung der Lichtfarbe ist **vor dem Einbau** vorzunehmen!



Dip-Schalter

Der Dip-Schalter befindet sich auf der Rückseite der LED Stufenbeleuchtung. Beachten Sie, dass Sie die Einstellung der Lichtfarbe vor dem Einbau vorzunehmen haben!

Einstellung der Lichtfarbe: Stellen Sie den Schalter auf

- **Position 1** für **warmweißes Licht**
- **Position 2** für **neutralweißes Licht**
- **Position 3** für **kaltweißes Licht**



1 Warmweiß
3000K

2 Neutralweiß
4000K

3 Kaltweiß
6000K

Das Leuchtmittel wird in der gewünschten Lichtfarbeneinstellung leuchten. Die Farbumstellung ist somit abgeschlossen.

Übersicht der Lichtaustritte



HALO
Lichtaustritt rundum und als Kontur nach vorne



LINEA
Lichtaustritt rundum



DOPPIO
Doppelter Lichtaustritt rundum: am äußeren Rand und nach innen versetzt



KATO
Lichtaustritt nach unten



LUGA
Lichtaustritt nach unten und punktuell nach oben



ORBIS
Lichtaustritt rundum, im unteren Bereich ein waagerechter Lichtbalken



FOKUS
Lichtaustritt rundum, vertikaler Lichtbalken in der Mitte

Produktbeschreibung

Schwarze LED Treppenstufenleuchte 230V 1,5W eckige Form

Unsere Stufenbeleuchtung gehört zu den Wandeinbauleuchten, die sich aus zwei Teilen zusammensetzt:

- ein Unterteil mit Leuchtkörper und Slidersystem
- ein Oberteil

Das vorliegende Oberteil hat ein quadratisches, schwarzes Aussehen. Die Lichtabgabe erfolgt seitlich und über das unterste Achtel nach vorn. Es wird einfach über ein geeignetes Unterteil geschoben.

Um eine gute Stufenbeleuchtung zu erreichen, werden diese knapp über der Trittlfläche montiert. Eine Stufenbeleuchtung erhöht die Sichtbarkeit der Trittlflächen. Mögliche Hindernisse können erkannt werden, wodurch Unfälle vermieden werden. Warum aber das Nützliche nicht mit Lichtdesign verbinden? Die Treppe befindet sich meist im Flur oder in der Eingangshalle. Mit einer passenden Stufenbeleuchtung wird der Treppenaufgang stilvoll hervorgehoben.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- effektive Beleuchtung für Treppenstufen
- stilvolle Lichtakzente und mehr Sicherheit
- Schutzart: IP 20
- Abmessung (LxBxH): 80x80x10 mm
- Material: Aluminium und Acrylglas (PMMA)
- Werkzeuglose Montage des Oberteils

Stufenbeleuchtung Unterteil 1,5W Warmweiß - für den Einbau

Die Unterputz Stufenbeleuchtung strahlt mit warmweißer Lichtfarbe. Sie wird direkt an die 230V Stromzufuhr angeschlossen. Die Stufenbeleuchtung hat eine Tiefe von nur 36 mm.

Kabel können einfach hinten werkzeuglos eingeklemmt werden. Dieses Unterteil geht zusammen mit speziellen Oberteilen, die auf das Unterteil geschoben werden - auch werkzeuglos.

Eine Treppe gehört inzwischen mit zu den Designelementen eines Hauses. Die Treppenbeleuchtung ist dann eine Effektbeleuchtung, um das Design vorteilhaft in den Vordergrund zu rücken oder noch mehr Nachdruck zu verleihen. Daneben verschafft die Stufenbeleuchtung mehr Sicherheit, da die Trittlflächen sichtbar sind. Diese Leuchten sind auch als Wandeinbauleuchten zu verwenden. Stellen Sie sich einen Gang, Korridor oder Flur vor, der auf Fußleistenhöhe mit diesen Wandeinbauleuchten ausgestattet wird. Die Wandleuchte wird plötzlich zu einer Wegbeleuchtung im Innenbereich.

Notiz: Diese Stufenbeleuchtung ist nicht dimmbar.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Treppenleuchte eckig schwarz - Lichtfarbe: Warmweiß 1,5W - Lichtaustritt: Orbis
Artikelnummer / SKU	403916
EAN	4063592019474
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	911434
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Einbau, Wandmontage
Aufbaulänge	80 mm
Aufbaubreite	80 mm
Dimmbar	Nein
Lichtfarbe	warmweiß
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad

Form	eckig
Farbtemperatur	3000 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	2 W
Leistung	2 W
Lichtstrom	150 Lumen
Nennlichtstrom	150 Lumen
Netto-Gewicht des Produktes	0,098 kg