LONGLIFE LED GmbH by HK


LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

# Art.-Nr. 403916: LED Treppenleuchte eckig schwarz - Lichtfarbe: Warmweiß 1,5W - Lichtaustritt: Orbis

## Produktbilder






Angaben in mm

# TREPPENBELEUCHTUNG
# LED WANDEINBAULEUCHTE

- Effektive LED Stufenbeleuchtung
- Stilvolle Lichtakzente und mehr Sicherheit
- Einfache Installation in Hohlwand / UP-Dosen
- Aus hochwertigem Aluminium und Acrylglas hergestellt
- Werkzeuglose Montage des Oberteils




**EIGENSCHAFTEN**


Dekorative Lichteffekte
Tauschbares Design

**LED UNTERTEIL**

Inkl. Netzteil für 230V
Befestigung mit Schrauben

**UNTERPUTZ- HOHLRAUMDOSE***

Tiefe: 62mm bzw. 45mm möglich
Ø: 68mm / 60mm Schraubenabstand
*Nicht im Lieferumfang enthalten




Angaben in mm




Angaben in mm






**WICHTIG!**
Die Einstellung der Lichtfarbe ist **vor** dem **Einbau** vorzunehmen!



**Dip-Schalter**
Der Dip-Schalter befindet sich auf der Rückseite der LED Stufenbeleuchtung. Beachten Sie, dass Sie die Einstellung der Lichtfarbe vor dem Einbau vorzunehmen haben!

**Einstellung der Lichtfarbe:** Stellen Sie den Schalter auf

- **Position 1** für **warmweißes Licht**
- **Position 2** für **neutralweißes Licht**
- **Position 3** für **kaltweißes Licht**




Das Leuchtmittel wird in der gewünschten Lichtfarbeneinstellung leuchten.
Die Farbumstellung ist somit abgeschlossen.



## Produktbeschreibung

# Schwarze LED Treppenstufenleuchte 230V 1,5W eckige Form

Unsere Stufenbeleuchtung gehört zu den Wandeinbauleuchten, die sich aus zwei Teilen zusammenstellt:

- ein Unterteil mit Leuchtkörper und Slidersystem
- ein Oberteil

Das vorliegende Oberteil hat ein quadratisches, schwarzes Aussehen. Die Lichtabgabe erfolgt seitlich und über das unterste Achtel nach vorn. Es wird einfach über ein geeignetes Unterteil geschoben.

Um eine gute Stufenbeleuchtung zu erreichen, werden diese knapp über der Trittfläche montiert. Eine Stufenbeleuchtung erhöht die Sichtbarkeit der Trittflächen. Mögliche Hindernisse können erkannt werden, wodurch Unfälle vermieden werden. Warum aber das Nützliche nicht mit Lichtdesign verbinden? Die Treppe befindet sich meist im Flur oder in der Eingangshalle. Mit einer passenden Stufenbeleuchtung wird der Treppenaufgang stilvoll hervorgehoben.

### Ihre Vorteile auf einen Blick

- effektive Beleuchtung für Treppenstufen
- stilvolle Lichtakzente und mehr Sicherheit
- Schutzart: IP 20
- Abmessung (LxBxH): 80x80x10 mm
- Material: Aluminium und Acrylglas (PMMA)
- Werkzeuglose Montage des Oberteils

# Stufenbeleuchtung Unterteil 1,5W Warmweiß - für den Einbau

Die Unterputz Stufenbeleuchtung strahlt mit warmweißer Lichtfarbe. Sie wird direkt an die 230V Stromzufuhr angeschlossen. Die Stufenbeleuchtung hat eine Tiefe von nur 36 mm.

Kabel können einfach hinten werkzeuglos eingeklemmt werden. Dieses Unterteil geht zusammen mit speziellen Oberteilen, die auf das Unterteil geschoben werden - auch werkzeuglos.

Eine Treppe gehört inzwischen mit zu den Designelementen eines Hauses. Die Treppenbeleuchtung ist dann eine Effektbeleuchtung, um das Design vorteilhaft in den Vordergrund zu rücken oder noch mehr Nachdruck zu verleihen. Daneben verschafft die Stufenbeleuchtung mehr Sicherheit, da die Trittflächen sichtbarer sind. Diese Leuchten sind auch als Wandeinbauleuchten zu verwenden. Stellen Sie sich einen Gang, Korridor oder Flur vor, der auf Fußleistenhöhe mit diesen Wandeinbauleuchten ausgestattet wird. Die Wandleuchte wird plötzlich zu einer Wegbeleuchtung im Innenbereich.

Notiz: Diese Stufenbeleuchtung ist nicht dimmbar.

# Produktdaten

## Allgemeine Produktdaten

| | |
|---|---|
| Name | LED Treppenleuchte eckig schwarz - Lichtfarbe: Warmweiß 1,5W - Lichtaustritt: Orbis |
| Artikelnummer / SKU | 403916 |
| EAN | 4063592019474 |
| Hersteller EAN | 4063592019474 |
| Hersteller | LongLife LED GmbH by HK |

## Rechtliche Produktdaten

| | |
|---|---|
| Gesetzliche Gewährleistung | 2 Jahre |
| Prüfzeichen | CE, RoHS |
| Herkunftsland | China |

## Montageangaben

| | |
|---|---|
| Montageart | Einbau, Wandmontage |
| Aufbaulänge | 80 mm |
| Aufbaubreite | 80 mm |
| Dimmbar | Nein |
| LED-Lichtfarbe | warmweiß |
| Nennlebensdauer | 30000 Std. |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Farbwiedergabe | >80 Ra |
| Abstrahlwinkel | 120 Grad |
| Form | eckig |
| Farbtemperatur | 3000 K |

| | |
|---|---|
| Produktfarbe | schwarz |
| Netto-Gewicht des Produktes | 0,098 kg |