


# Art.-Nr. 403928: LED Treppenleuchte eckig weiß - Lichtfarbe: Warmweiß 1,5W - Lichtaustritt: Doppio


## Produktbilder





## TREPPENBELEUCHTUNG LED WANDEINBAULEUCHE

- Effektive LED Stufenbeleuchtung
- Stilvolle Lichtakzente und mehr Sicherheit
- Einfache Installation in Hohlwand / UP-Dosen
- Aus hochwertigem Aluminium und Acrylglas hergestellt
- Werkzeuglose Montage des Oberteils



### EIGENSCHAFTEN


Dekorative Lichteffekte  
Tauschbares Design

### LED UNTERTEIL


Inkl. Netzteil für 230V  
Befestigung mit Schrauben

### UNTERPUTZ- HOHLRAUMDOSE\*

Tiefe: 62mm bzw. 45mm möglich  
Ø: 68mm / 60mm Schraubenabstand  
\*Nicht im Lieferumfang enthalten



Angaben in mm



Angaben in mm



### WICHTIG!

Die Einstellung der Lichtfarbe ist **vor dem Einbau** vorzunehmen!



#### Dip-Schalter

Der Dip-Schalter befindet sich auf der Rückseite der LED Stufenbeleuchtung. Beachten Sie, dass Sie die Einstellung der Lichtfarbe vor dem Einbau vorzunehmen haben!

**Einstellung der Lichtfarbe:** Stellen Sie den Schalter auf

- **Position 1** für **warmweißes Licht**
- **Position 2** für **neutralweißes Licht**
- **Position 3** für **kaltweißes Licht**



**1 Warmweiß**  
3000K

**2 Neutralweiß**  
4000K

**3 Kaltweiß**  
6000K

Das Leuchtmittel wird in der gewünschten Lichtfarbeneinstellung leuchten. Die Farbumstellung ist somit abgeschlossen.

## Übersicht der Lichtaustritte



**HALO**  
Lichtaustritt rundum und als Kontur nach vorne



**LINEA**  
Lichtaustritt rundum



**DOPPIO**  
Doppelter Lichtaustritt rundum: am äußeren Rand und nach innen versetzt



**KATO**  
Lichtaustritt nach unten



**LUGA**  
Lichtaustritt nach unten und punktuell nach oben



**ORBIS**  
Lichtaustritt rundum, im unteren Bereich ein waagerechter Lichtbalken



**FOKUS**  
Lichtaustritt rundum, vertikaler Lichtbalken in der Mitte

## Produktbeschreibung

---

### LED Treppenleuchte/Stufenlicht 230V Warmweiß 3000K

Für dieses Oberteil wurde eine 80x80 mm Oberfläche mit einer kleineren, quadratischen Oberflächen kombiniert. Der Lichtaustritt erfolgt seitlich sowohl an der 80x80 mm Ebene, als auch seitlich bei der kleineren Ebene durch eine Acrylglasschicht. Diese doppelte Lichtabgabe wirkt sehr stilvoll und hat neben dem Lichtdesign einen sicherheitstechnischen Aspekt, nämlich die Beleuchtung der Trittflächen.

Für die Beleuchtung Ihrer Treppenstufen brauchen Sie zwei Elemente:

- das Unterteil mit LED Chips und Slidersystem
- das Oberteil für die Abdeckung

#### Ihre Vorteile auf einen Blick

- effektive Beleuchtung für Treppenstufen
- stilvolle Lichtakzente und mehr Sicherheit
- Schutzart: IP 20
- Material: Aluminium und Acrylglas
- Werkzeuglose Montage des Oberteils

Diese Abdeckung ist 80 mal 80 Millimeter groß und nur 12 Millimeter tief.

### Stufenbeleuchtung Unterteil 1,5W Warmweiß - für den Einbau

Die Unterputz Stufenbeleuchtung strahlt mit warmweißer Lichtfarbe. Sie wird direkt an die 230V Stromzufuhr angeschlossen. Die Stufenbeleuchtung hat eine Tiefe von nur 36 mm.

Kabel können einfach hinten werkzeuglos eingeklemmt werden. Dieses Unterteil geht zusammen mit speziellen Oberteilen, die auf das Unterteil geschoben werden - auch werkzeuglos.

Eine Treppe gehört inzwischen mit zu den Designelementen eines Hauses. Die Treppenbeleuchtung ist dann eine Effektbeleuchtung, um das Design vorteilhaft in den Vordergrund zu rücken oder noch mehr Nachdruck zu verleihen. Daneben verschafft die Stufenbeleuchtung mehr Sicherheit, da die Trittflächen sichtbarer sind. Diese Leuchten sind auch als Wandeinbauleuchten zu verwenden. Stellen Sie sich einen Gang, Korridor oder Flur vor, der auf Fußleistenhöhe mit diesen Wandeinbauleuchten ausgestattet wird. Die Wandleuchte wird plötzlich zu einer Wegbeleuchtung im Innenbereich.

Notiz: Diese Stufenbeleuchtung ist nicht dimmbar.

#### Montageanleitung für LED Treppenbeleuchtung / Stufenbeleuchtung

Dieses Video zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die **Treppenbeleuchtung in einer Unterputzmontage installieren** können:



# Produktdaten

---

## Allgemeine Produktdaten

|                     |   |
|---------------------|---|
| Name                | LED Treppenleuchte eckig weiß -<br>Lichtfarbe: Warmweiß 1,5W -<br>Lichtaustritt: Doppio |
| Artikelnummer / SKU | 403928  |
| EAN                 | 4063592019573   |
| Hersteller          | LongLife LED GmbH by HK   |

## Rechtliche Produktdaten

|  |          |
|--|----------|
| Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015) | F        |
| EPREL-Eintragungsnummer                            | 911440   |
| Garantie   | 2 Jahre  |
| Prüfzeichen  | CE, RoHS |
| Herkunftsland                                      | China    |

## Montageangaben

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Montageart      | Einbau, Wandmontage |
| Aufbaulänge     | 80 mm               |
| Aufbaubreite    | 80 mm               |
| Dimmbar         | Nein                |
| Lichtfarbe      | warmweiß            |
| Nennlebensdauer | 30000 Std.          |
| Schutzart (IP)  | IP20                |
| Farbwiedergabe  | >80 Ra              |
| Abstrahlwinkel  | 120 Grad            |

|                |        |
|----------------|--------|
| Form           | eckig  |
| Farbtemperatur | 3000 K |

## Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Eingangsspannung (V)        | 230 V/AC  |
| Energieverbrauch            | 2 W       |
| Leistung                    | 2 W       |
| Lichtstrom                  | 150 Lumen |
| Nennlichtstrom              | 150 Lumen |
| Netto-Gewicht des Produktes | 0,108 kg  |