

# Art.-Nr. 403976: LED Treppenleuchte rund Alu-gebürstet - Lichtfarbe: Warmweiß 1,5W - Lichtaustritt: Kato

## Produktbilder





Angaben in mm

## TREPPENBELEUCHTUNG LED WANDEINBAULEUCHE


- Effektive LED Stufenbeleuchtung
- Stilvolle Lichtakzente und mehr Sicherheit
- Einfache Installation in Hohlwand / UP-Dosen
- Aus hochwertigem Aluminium und Acrylglas hergestellt
- Werkzeuglose Montage des Oberteils



**EIGENSCHAFTEN**  
 Dekorative Lichteffekte  
 Tauschbares Design

**LED UNTERTEIL**  
 Inkl. Netzteil für 230V  
 Befestigung mit Schrauben

**UNTERPUTZ- HOHLRAUMDOSE\***  
 Tiefe: 62mm bzw. 45mm möglich  
 Ø: 68mm / 60mm Schraubenabstand  
 \*Nicht im Lieferumfang enthalten



Angaben in mm



Angaben in mm



## Übersicht der Lichtausstritte



**HALO**  
Lichtaustritt rundum und  
als Kontur nach vorne



**LINEA**  
Lichtaustritt rundum



**DOPPIO**  
Doppelter Lichtaustritt  
rundum: am äußeren Rand  
und nach innen versetzt



**KATO**  
Lichtaustritt nach unten



**LUGA**  
Lichtaustritt nach unten und  
punktuell nach oben



**ORBIS**  
Lichtaustritt rundum,  
im unteren Bereich ein  
waagerechter Lichtbalken



**FOKUS**  
Lichtaustritt rundum,  
vertikaler Lichtbalken  
in der Mitte

## Produktbeschreibung

---

### LED Wandeinbauleuchte Warmweiß 230V 1,5W

Die Stufenbeleuchtung besteht aus zwei Teilen:

- das passende Unterteil mit den LED-Chips
- das Oberteil oder die Abdeckung

Dieses Oberteil hat eine runde Form und ist Alu gebürstet. Der Lichtaustritt erfolgt nach unten. Das Oberteil wird einfach auf das entsprechende Unterteil geschoben.

Durch das abstrahlende Licht nach unten wird der Treppenaufgang in Szene gesetzt und ist ein Hingucker für Ihre Gäste. Ein positiver Nebeneffekt: die Stufenbeleuchtung macht die Trittflächen sichtbar und vermittelt dem Treppenbenutzer Trittsicherheit.

#### Kurze Zusammenfassung der Vorteile

- effektive Beleuchtung für Stufen
- stilvolle Lichtakzente und mehr Sicherheit
- Schutzart: IP 20
- Material: Aluminium, nur für den Innenbereich geeignet
- Werkzeuglose Montage

### Stufenbeleuchtung Unterteil 1,5W Warmweiß - für den Einbau

Die Unterputz Stufenbeleuchtung strahlt mit warmweißer Lichtfarbe. Sie wird direkt an die 230V Stromzufuhr angeschlossen. Die Stufenbeleuchtung hat eine Tiefe von nur 36 mm.

Kabel können einfach hinten werkzeuglos eingeklemmt werden. Dieses Unterteil geht zusammen mit speziellen Oberteilen, die auf das Unterteil geschoben werden - auch werkzeuglos.

Eine Treppe gehört inzwischen mit zu den Designelementen eines Hauses. Die Treppenbeleuchtung ist dann eine Effektbeleuchtung, um das Design vorteilhaft in den Vordergrund zu rücken oder noch mehr Nachdruck zu verleihen. Daneben verschafft die Stufenbeleuchtung mehr Sicherheit, da die Trittflächen sichtbar sind. Diese Leuchten sind auch als Wandeinbauleuchten zu verwenden. Stellen Sie sich einen Gang, Korridor oder Flur vor, der auf Fußleistenhöhe mit diesen Wandeinbauleuchten ausgestattet wird. Die Wandleuchte wird plötzlich zu einer Wegbeleuchtung im Innenbereich.

Notiz: Diese Stufenbeleuchtung ist nicht dimmbar.

#### Montageanleitung für LED Treppenbeleuchtung / Stufenbeleuchtung

Dieses Video zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die **Treppenbeleuchtung in einer Unterputzmontage installieren** können:



## Produktdaten

---

### Allgemeine Produktdaten

Name	LED Treppenleuchte rund Alu-gebürstet - Lichtfarbe: Warmweiß 1,5W - Lichtaustritt: Kato
Artikelnummer / SKU	403976
EAN	4063592019979
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

### Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	911464
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China

### Montageangaben

Montageart	Einbau, Wandmontage
Aufbaudurchmesser	98 mm
Dimmbar	Nein
Lichtfarbe	warmweiß
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
Form	rund

Farbtemperatur	3000 K
----------------	--------

## Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	2 W
Leistung	2 W
Lichtstrom	150 Lumen
Nennlichtstrom	150 Lumen
Netto-Gewicht des Produktes	0,060 kg