




Art.-Nr. 404015: LED Treppenleuchte eckig Alu-gebürstet - Lichtfarbe: CCT 1,5W - Lichtaustritt: Doppio

Produktbilder





WICHTIG!

Die Einstellung der Lichtfarbe ist **vor** dem **Einbau** vorzunehmen!



Dip-Schalter


Der Dip-Schalter befindet sich auf der Rückseite der LED Stufenbeleuchtung. Beachten Sie, dass Sie die Einstellung der Lichtfarbe vor dem Einbau vorzunehmen haben!

Einstellung der Lichtfarbe: Stellen Sie den Schalter auf

- **Position 1** für **warmweißes Licht**
- **Position 2** für **neutralweißes Licht**
- **Position 3** für **kaltweißes Licht**



Das Leuchtmittel wird in der gewünschten Lichtfarbeneinstellung leuchten. Die Farbumstellung ist somit abgeschlossen.



Angaben in mm



Übersicht der Lichtaustritte



HALO
Lichtaustritt rundum und
als Kontur nach vorne



LINEA
Lichtaustritt rundum



DOPPIO
Doppelter Lichtaustritt
rundum: am äußeren Rand
und nach innen versetzt



KATO
Lichtaustritt nach unten



LUGA
Lichtaustritt nach unten und
punktuell nach oben



ORBIS
Lichtaustritt rundum,
im unteren Bereich ein
waagerechter Lichtbalken



FOKUS
Lichtaustritt rundum,
vertikaler Lichtbalken
in der Mitte

Produktbeschreibung

LED Treppenleuchte CCT 230V 1,5W eckig Alu-gebürstet

Die Treppenbeleuchtung besteht aus zwei Elementen: das Unterteil mit LED Chips und Slidersystem und das Oberteil für die Abdeckung

Für dieses Oberteil wurde eine kleinere, quadratische Oberfläche auf die 80x80 mm Grundfläche gelegt. Beide Flächen haben seitlich Acrylglas für die Lichtabgabe durch das Unterteil. Dieser doppelte Lichtaustritt wirkt sehr stilvoll und hat neben dem Lichtdesign einen sicherheitstechnischen Aspekt, nämlich die Beleuchtung der Trittflächen.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- effektive Beleuchtung für Treppenstufen
- stilvolle Lichtakzente und mehr Sicherheit
- Schutzart: IP20
- Abmessung (LxBxH): 80x80x12 mm
- Material: Aluminium und Acrylglas (PMMA)
- Werkzeuglose Montage des Oberteils

LED Stufenbeleuchtung mit Lichtfarbe CCT

Auf der Rückseite des Leuchtkörpers wählen Sie über einen DIP-Schalter die gewünschte Lichtfarbe: Warmweiß (3000K), Neutralweiß (4000K) oder Kaltweiß (6000K). Jede Lichtfarbe hat ihre Vorteile.

Mit Warmweiß kreieren Sie einen gemütlichen Lichteffekt. Neutralweiß wirkt eher nüchtern und wird gerne in Büroumgebungen eingesetzt. Bei Kaltweiß entsteht ein eher steriler oder kalter Eindruck, der gerne bei modernen Treppenaufgängen gewünscht ist.

Nicht nur Treppen werden mit dieser Beleuchtung vorteilhaft in Szene gesetzt, sondern auch Flure oder Korridore, bei denen diese Wandeinbauleuchten oberhalb der Fußleisten installiert werden.

Montageanleitung für LED Treppenbeleuchtung / Stufenbeleuchtung

Dieses Video zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die **Treppenbeleuchtung in einer Unterputzmontage** installieren können:

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Treppenleuchte eckig Alu-gebürstet - Lichtfarbe: CCT 1,5W - Lichtaustritt: Doppio
Artikelnummer / SKU	404015
EAN	4063592020395
Hersteller EAN	4063592020395
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Einbau, Wandmontage
Aufbaulänge	80 mm
Aufbaubreite	80 mm
Einbautiefe	36 mm
Einbaudurchmesser	46 mm
Dimmbar	Nein
LED-Lichtfarbe	CCT
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	38 Grad

Form	eckig
Farbtemperatur	3000 K / 4000 K / 6000 K
Produktfarbe	alufarben
Produktbreite	80 mm
Produktlänge	80 mm
Produkthöhe	10 mm
Netto-Gewicht des Produktes	0,120 kg

Produkteigenschaften Leuchtmittel CCT

CCT Modus	switch
-----------	--------