


Art.-Nr. 404031: Schwenkbarer LED- Einbaustrahler Deckenspot eckig chromfarbig mit Keramikfassung - Leuchtmittel: GU10 Neutralweiß 300 Lumen

Produktbilder





Angaben in mm





Produktbeschreibung

Eckiger Einbaustrahler 230V Neutralweiß 3W schwenkbar

Der chromfarbige Einbaurahmen hat eine eckige Form und kommt mit einer Keramikfassung und einer GU10 Lampe 3W. Der Einbaustrahler leuchtet mit einer Helligkeit von 300 Lumen.

Für die Montage wird die GU10 Lampe in die Keramikfassung gedrückt und leicht gedreht. Der GU10-Spot wird dann in den Einbaurahmen geklickt. Anschließend wird das Anschlusskabel der Keramikfassung mit der haushaltsüblichen 230V Betriebsspannung verdrahtet. Der solide und stromsparende Einbaustrahler wird mit den Federklemmen senkrecht nach oben gerichtet in den Deckenausschnitt geschoben. Die Federklemmen fixieren den Einbaurahmen im Ausschnitt.

Durch den schwenkbaren Innenring kann die Leuchtrichtung des Decken-Downlights festgelegt werden.

Der hochwertige und langlebige Einbaustrahler leuchtet mit neutralweißem LED-Licht. Neutralweißes Licht kreiert einen eher nüchternen Effekt, weshalb dieser Deckenspot gerne in Bürouräumen, Besprechungsräumen, Lernsälen, etc. installiert wird. Die GU10-Lampe kann ausgetauscht werden.

Aufgrund der Schutzart IP20 empfehlen wir den Einbau im trockenen Innenbereich.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	Schwenkbarer LED-Einbaustrahler Deckenspot eckig chromfarbig mit Keramikfassung - Leuchtmittel: GU10 Neutralweiß 300 Lumen
Artikelnummer / SKU	404031
EAN	4063592020517
Hersteller EAN	4063592020517
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Besonderheiten	schwenkbar, schwenkbar

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	E
EPREL-Eintragungsnummer	1991878
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Einbau, Wandmontage
------------	---------------------

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	6 SDCM
Dimmbar	Nein
Lichtfarbe	neutralweiß
Nennlebensdauer	25000 Std.
Schutzart (IP)	IP20

Farbwiedergabe	>80 Ra
Fassung	GU10
Abstrahlwinkel	110 Grad
Lichtstärke / Candela	250,000 cd
Form	eckig
Akzentbeleuchtung	geeignet
LED-Chip-Typ	SMD2835
LED-Hersteller	SANAN
Farbtemperatur	4000 K
Aufwärmzeit	1 s
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	3 W
Leistung	3 W
Lichtstrom	300 Lumen
Nennlichtstrom	300 Lumen
Nennstrom	35 mA
Netzteil	intern
Powerfactor	0
Schaltzyklen	12500
Vergleichswert	30 Watt
Zündzeit	1 s
Gehäusefarbe	silber / chrom
Abdeckung	klar
Produktlänge	100 mm
Produkthöhe	56 mm

Produktdurchmesser	50 mm
Gewicht	0,050 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,255 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-10 °C bis +40 °C
-------------------------	-------------------