

Art.-Nr. 404254: Einbauspot IP44 rund starr - Farbe: Edelstahl-gebürstet - LED Leuchtmittel: GU10 5W warmweiß

Produktbilder



Lieferumfang



Angaben in mm

Montagereihenfolge





Produktbeschreibung

Runder Einbauspot 5W IP44 warmweiß - Edelstahl-gebürsteter Abdeckring

Der Edelstahl-gebürstete Einbauspot mit runder Form kennt aufgrund der Schutzart IP44 ein breites Anwendungsgebiet. In Feuchträumen wie z.B. das Badezimmer wertet der Aluminium-Einbauspot mit seinem schlichten Design das Ambiente auf. Im Außenbereich wird der Einbaustrahler gerne in Dachüberständen montiert. Weitere Möglichkeiten: Terrasse, Balkon, Dachgiebel, Carport, Gartenhäuschen, Veranda, etc.

Abmessungen

- Außenmaß Durchmesser: 84 mm
- Benötigter Deckenausschnitt: 57 - 75 mm

Bei der Höhenbestimmung muss immer mit dem GU10-Leuchtmittel Rechnung gehalten werden. Das mitgelieferte Leuchtmittel hat eine Höhe von 51 mm.

Im Lieferumfang enthalten

- Runder, Edelstahl-gebürsteter Einbaurahmen
- GU10 Lampe 5W, Warmweiß
- Keramiklampenfassung für GU10

Montage

Für diesen runden Aluminiumrahmen wird ein Deckenausschnitt von 57 bis 75 mm benötigt. Bitte achten Sie bei der Einbautiefe auf die Gesamthöhe: Einbaurahmen inklusiv eingesetztes Leuchtmittel. Beim Einsetzen des Leuchtmittels benutzen Sie einen Klemmverschluss mit Dichtungsring. Da LED Leuchtmittel nur eine geringe Wärme produzieren, ist der Einbau in abgehängte Decken, Holz- und Rigipsdecken möglich. Der runde Einbaurahmen bildet einen flachen, sauberen Abschluss.

Einbau des Leuchtmittels für IP44 Einbaustrahler - Herangehensweise:

Das GU10-Leuchtmittel **kann NICHT von hinten** in den Einbaustrahler geschoben werden, da dies die seitlichen Federklemmen verhindern.

Nehmen Sie den Einbaustrahler mit beiden Händen und drücken Sie mit den Daumen den Innenring von der Rückseite aus nach vorne aus dem Rahmen. Das GU10-Leuchtmittel (Standarddurchmesser 50 mm) wird von vorne in den Einbaurahmen geschoben und darüber der Innenring geklickt.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	Einbauspot IP44 rund starr - Farbe: Edelstahl-gebürstet - LED Leuchtmittel: GU10 5W warmweiß
Artikelnummer / SKU	404254
EAN	4063592022900
Hersteller EAN	4063592022900
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Einbau, Deckenmontage
Einbautiefe	70 mm
Einbaudurchmesser	57 mm

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	6 SDCM
Dimmbar	Nein
LED-Lichtfarbe	warmweiß
Nennlebensdauer	25000 Std.
Schutzart (IP)	IP44
Farbwiedergabe	>80 Ra

Fassung	GU10
Abstrahlwinkel	40 Grad
Lichtstärke / Candela	900,000 cd
Form	rund
Akzentbeleuchtung	geeignet
LED-Chip-Typ	COB/Filament
LED-Hersteller	SANAN
Farbtemperatur	2700 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung	5 W
Energieverbrauch	5 W
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Aufwärmzeit	1 s
Lichtstrom	440 Lumen
Nennlichtstrom	440 Lumen
Nennstrom	44 mA
Netzteil	intern
Powerfactor	1
Schaltzyklen	12500
Vergleichswert	50 Watt
Zündzeit	1 s
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	III
Produktfarbe	edelstahl
Gehäusefarbe	silber / chrom
Abdeckung	klar

Produktlänge	100 mm
Produkthöhe	51 mm
Produktdurchmesser	50 mm
Gewicht	0,060 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,170 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-10 °C bis +40 °C
-------------------------	-------------------