



Art.-Nr. 404278: Einbauspot IP44 eckig - Abdeckring: Silber-gebürstet - LED Leuchtmittel: GU10 3W RGBW

Produktbilder



Lieferumfang



Montagereihenfolge




LEISTUNG VON 3W
RGB+WW



VERSCHIEDENE MODI
wählbar



INKLUSIVE GU10 FASSUNG
230 V Anschluss



Produktbeschreibung

Eckiger Einbauspot RGBW 3W IP44 mit Silber-gebürstetem Abdeckring

Der eckige Einbauspot ist aufgrund der Schutzart IP44 für die Montage in Feuchträumen oder im Außenbereich, z.B. Vordach, Terrasse, etc., geeignet.

Mit der GU10 RGBW erzeugen Sie bunte Lichteffekte, die über eine mitgelieferten IR-Fernbedienung gesteuert werden. Per Knopfdruck wird aus 11 Farbeinstellungen und der Lichtfarbe Warmweiß ausgewählt werden. Es stehen des Weiteren zwei Farbverläufe zur Auswahl: stufenloser Farbwechsel oder einfacher Lichtfarbwechsel. Dimmbarkeit ist gegeben, eine Timer- und Memory-Funktion stehen zur Verfügung. Die bunte GU10 hat eine Länge von 55 mm und einen Durchmesser von 50 mm.

Lieferumfang

- Eckiger, Silber-gebürsteter Einbaurahmen
- GU10 RGBW mit IR-Fernbedienung
- GU10 Lampenfassung aus Keramik

Abmessungen

- Deckenausschnitt: 57 - 75 mm
- Außenmaß Durchmesser: 84 mm
- Höhe GU10: 55 mm

Montage

Für diesen eckigen Aluminiumrahmen wird ein Deckenausschnitt von 57 bis 75 mm benötigt. Bitte achten Sie bei der Einbautiefe auf die Gesamthöhe: Einbaurahmen inklusiv GU10 Leuchtmittel. Beim Einsetzen des Leuchtmittels benutzen Sie einen Klemmverschluss mit Dichtungsring.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	Einbauspot IP44 eckig - Abdeckring: Silber-gebürstet - LED Leuchtmittel: GU10 3W RGBW
Artikelnummer / SKU	404278
EAN	4063592023136
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Besonderheiten	dimmbar, schwenkbar

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	928881
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	RoHS
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	II
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Einbau, Deckenmontage
Einbautiefe	70 mm
Einbaudurchmesser	57 mm

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	6 SDCM
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	über Fernbedienung

Lichtfarbe	RGBWW
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP44
Smart Home Systeme	Infrarot
Farbwiedergabe	>80 Ra
Fassung	GU10
Abstrahlwinkel	60 Grad
Form	quadratisch
Rahmenfarbe	Alu gebürstet
Akzentbeleuchtung	geeignet
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	3000 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	3 W
Leistung	3 W
Lichtstrom	240 Lumen
Nennlichtstrom	240 Lumen
Netzfrequenz (Hz)	50 Hz
Netzteil	intern
Schaltzyklen	100000
Gehäusefarbe	silber / chrom
Abdeckung	klar
Produktbreite	90 mm
Produktlänge	90 mm

Produkthöhe	70 mm
Gewicht	0,110 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,125 kg