


# Art.-Nr. 404309: Einbauspot IP65 rund - Abdeckring: Edelstahl - LED Leuchtmittel: GU10 3W RGBW

## Produktbilder



## Lieferumfang




Angaben in mm



## Montagereihenfolge





## Produktbeschreibung

---

### Runder Einbaustrahler RGBW 3W IP65 - Edelstahl-farbig

Der runde, Edelstahl-farbige Einbaustrahler ist aufgrund der Schutzart IP65 sowohl für Feuchträume im Innenbereich als auch für den Außenbereich geeignet. Der Strahler überzeugt mit seinem zeitlosen Design und seiner hochwertigen Verarbeitung.

Beliebte Anwendungsbereiche: Badezimmer, Dachüberstände, Terrasse, Veranda, Carport, Gartenhäuschen, etc.

#### Lieferumfang

- Aluminium-Einbaurahmen plus runder, Edelstahl-farbiger Klemmring
- Keramik-Lampenfassung GU10
- GU10-Leuchtmittel RGBW mit IR-Fernbedienung

#### Abmessungen

- Durchmesser Außenmaß: 83 mm
- Benötigter Deckenausschnitt: 68 mm
- Höhe Einbaurahmen: 30 mm (Inkl. GU10 & Lampenfassung ca. 70 mm)

#### Edelstahl-farbiger Einbaustrahler mit Farbwechsel

Das LED Leuchtmittel GU10 wird mit einer mitgelieferten Infrarot-Fernbedienung angesteuert. Über die IR-Fernbedienung kann per Knopfdruck aus 11 Farbeinstellungen und der Lichtfarbe Warmweiß ausgewählt werden. Es stehen des Weiteren zwei Farbverläufe zur Auswahl: stufenloser Farbwechsel oder einfacher Lichtfarbwechsel. Dimmbarkeit ist gegeben, eine Timer- und Memory-Funktion stehen zur Verfügung.

#### Montage

Die klare Abdeckung mit Gummidichtung wird nach vorne abgezogen und nach dem Einfügen der GU-10 mit leichtem Druck wieder festgedrückt. Der Klemmring wird an der Lichtaustrittsöffnung befestigt. Das GU10-Leuchtmittel wird in die Keramikfassung gedreht. Nach Verdrahtung wird der Einbaustrahler mit vertikal nach oben gerichteten Klemmfedern in den 68 mm großen Deckenausschnitt gedrückt. Der runde Einbaustrahler wird durch die zwei Außenklemmfedern im Deckenausschnitt fixiert.

# Produktdaten

---

## Allgemeine Produktdaten

Name	Einbauspot IP65 rund - Abdeckring: Edelstahl - LED Leuchtmittel: GU10 3W RGBW
Artikelnummer / SKU	404309
EAN	4063592023389
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Besonderheiten	dimmbar, schwenkbar

## Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	928881
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	II
Herkunftsland	China

## Montageangaben

Montageart	Einbau, Deckenmontage
Einbautiefe	70 mm
Einbaudurchmesser	68 mm

## Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	6 SDCM
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	über Fernbedienung

Lichtfarbe	RGBWW
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP65
Smart Home Systeme	Infrarot
Farbwiedergabe	>80 Ra
Fassung	GU10
Abstrahlwinkel	60 Grad
Form	rund
Akzentbeleuchtung	geeignet
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	3000 K

## Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Eingangsspannung (V)	110 V/AC - 240 V/AC, 230 V/AC
Energieverbrauch	3 W
Leistung	3 W
Lichtstrom	240 Lumen
Nennlichtstrom	240 Lumen
Netzfrequenz (Hz)	50 Hz
Netzteil	intern
Schaltzyklen	100000

## Maße, Gewicht und Optik

Farbe	edelstahl
Produkthöhe	70 mm
Produktdurchmesser	83 mm
Gewicht	0,110 kg

Netto-Gewicht des Produktes

0,275 kg