LONGLIFE LED GmbH by HK

LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

# Art.-Nr. 404325: Einbauspot IP65 eckig - Farbe: Alu-gebürstet - LED Leuchtmittel: GU10 5W RGB+CCT

## Produktbilder

## Lieferumfang







Angaben in mm

## Montagereihenfolge



SCHUTZART
IP65


LEISTUNG VON 3W
RGB+WW
VERSCHIEDENE MODI
wählbar
LONGLIFE LED
On
Off
R
G
B
Practical Series II
INKLUSIVE GU10 FASSUNG
230 V Anschluss

420 Lumen
RGB+CCT
dimmbar
IP65

## Produktbeschreibung

# Eckiger Einbaustrahler RGB+CCT 5W IP65 - Alu-gebürstet

Der eckige, Alu-gebürstete Einbaustrahler ist aufgrund der Schutzart IP65 sowohl für Feuchträume im Innenbereich als auch für den Außenbereich geeignet. Der Strahler überzeugt mit seinem zeitlosen Design und seiner hochwertigen Verarbeitung.

Beliebte Anwendungsbereiche: Badezimmer, Dachüberstände, Terrasse, Veranda, Carport, Gartenhäuschen, etc.

### Lieferumfang

- Aluminium-Einbaurahmen plus eckiger, Alu-gebürsteter Klemmring
- Keramik-Lampenfassung GU10
- GU10-Leuchtmittel RGBW mit IR-Fernbedienung

### Abmessungen

- Außenmaß: 84x84 mm
- Benötigter Deckenausschnitt: 68 mm
- Höhe Einbaurahmen: 30 mm (Inkl. GU10 & Lampenfassung ca. 70 mm)

### Alu-gebürsteter Einbaustrahler mit Farbwechsel

Das LED Leuchtmittel GU10 wird mit einer mitgelieferten Infrarot-Fernbedienung angesteuert. Über die IR-Fernbedienung kann per Knopfdruck aus 11 Farbeinstellungen und der Lichtfarbe Warmweiß ausgewählt werden. Es stehen des Weiteren zwei Farbverläufe zur Auswahl: stufenloser Farbwechsel oder einfacher Lichtfarbwechsel. Dimmbarkeit ist gegeben, eine Timer- und Memory-Funktion stehen zur Verfügung.

### Montage

Die klare Abdeckung mit Gummidichtung wird nach vorne abgezogen und nach dem Einfügen der GU-10 mit leichtem Druck wieder festgedrückt. Der Klemmring wird an der Lichtaustrittsöffnung befestigt. Das GU10-Leuchtmittel wird in die Keramikfassung gedreht. Nach Verdrahtung wird der Einbaustrahler mit vertikal nach oben gerichteten Klemmfedern in den 68 mm großen Deckenausschnitt gedrückt. Der eckige Einbaustrahler wird durch die zwei Außenklemmfedern im Deckenausschnitt fixiert.

# Produktdaten

## Allgemeine Produktdaten

| | |
|---|---|
| Name | Einbauspot IP65 eckig - Farbe: Alu-gebürstet - LED Leuchtmittel: GU10 5W RGB+CCT |
| Artikelnummer / SKU | 404325 |
| EAN | 4063592023532 |
| Hersteller EAN | 4063592023532 |
| Hersteller | LongLife LED GmbH by HK |

## Rechtliche Produktdaten

| | |
|---|---|
| Garantie | 2 Jahre |
| Prüfzeichen | CE, RoHS |
| Herkunftsland | China |

## Montageangaben

| | |
|---|---|
| Montageart | Einbau, Deckenmontage |
| Einbautiefe | 70 mm |
| Einbaudurchmesser | 68 mm |

## Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

| | |
|---|---|
| Farbkonsistenz | 6 SDCM |
| Dimmbar | Ja |
| Dimmbarkeit | über Fernbedienung |
| LED-Lichtfarbe | RGB+CCT |
| Nennlebensdauer | 30000 Std. |
| Schutzart (IP) | IP65 |

| | |
|---|---|
| Smart Home Systeme | Infrarot |
| Farbwiedergabe | >80 Ra |
| Fassung | GU10 |
| Abstrahlwinkel | 60 Grad |
| Form | eckig |
| Akzentbeleuchtung | geeignet |
| Eingebaute LEDs | Ja |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Produktfarbe | alufarben |
| Produktbreite | 84 mm |
| Produktlänge | 84 mm |
| Produkthöhe | 70 mm |
| Gewicht | 0,110 kg |
| Netto-Gewicht des Produktes | 0,286 kg |