

Art.-Nr. 404340: LED Stufenleuchte rund Warmweiß 230V 1W silber Lichtaustritt seitlich vorn Aktion

Produktbilder

Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Produktbeschreibung

Runde LED Treppenbeleuchtung 230V 1W Warmweiß | seitlicher und vorderer Lichtaustritt

Im Lieferumfang enthalten:

- Rundes Oberteil in Edelstahllook
- Unterteil mit Lichtquelle, Abgabe von warmweißem Licht
- LED-Trafo für die Verdrahtung an die handelsübliche 230V Betriebsspannung

Die stromsparende Treppenleuchte ist aufgrund der Schutzart IP20 nur für den trockenen Innenbereich geeignet. Mögliche Installationsbereiche der Wandeinbauleuchten: entlang von Treppenstufen, im Flur, Korridor, etc.

Die Installation erfolgt in Unterputzdosen mit einer Standardeinbautiefe von 62 mm oder 45 mm (Durchmesser 68 mm). Nach Verdrahtung werden Kabel und LED-Trafo sauber in der Hohlraumdose abgelegt. Das Unterteil wird festgeschraubt. Zwei Schrauben werden auf der Rückseite des Oberteils befestigt, die anschließend in den Aussparungen des Unterteils fixiert.

Die stilvolle Unterputz-Treppenbeleuchtung gibt das warmweiße LED-Licht über eine Acrylglasschicht seitlich und nach vorne ab. Treppen, Flure, Verbindungsgänge, Korridore, etc. werden lichttechnisch herausgestellt. Neben dem Look & Feel erfüllt die Wandeinbauleuchte auch einen sicherheitstechnischen Aspekt: Die Trittflächen werden ausgeleuchtet, wodurch Stolperfallen schneller identifiziert werden können. Ferner erhält man bei Dunkelheit zusätzliche Orientierung.

Notiz: Diese Stufenbeleuchtung ist nicht dimmbar.

Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Stufenleuchte rund Warmweiß 230V 1W silber Lichtaustritt seitlich vorn Aktion
Artikelnummer / SKU	404340
EAN	4063592023785
Hersteller EAN	4063592023785
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Einbau, Wandmontage
Einbaulänge	72 mm
Einbaubreite	72 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Dimmbar	Nein
LED-Lichtfarbe	warmweiß
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
Farbtemperatur	3000 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung	1 W
Energieverbrauch	1 W
Eingangsspannung (V)	110 V/AC - 240 V/AC
Lichtstrom	80 Lumen
Nennlichtstrom	80 Lumen
Netzfrequenz (Hz)	50 Hz - 60 Hz
Netzteil	extern
Schaltzyklen	100000
Produktfarbe	silber
Gehäusefarbe	silber / chrom
Produkthöhe	10 mm
Produktdurchmesser	98 mm
Treiberabmessung Länge	40 mm
Treiberabmessung Höhe	19 mm
Treiberabmessung Breite	25 mm
Netto-Gewicht des Produktes	0,135 kg