

**Art.-Nr. 404389: LED Bodeneinbaustrahler  
Schwarz FLACH eckig 230V IP67 -  
Leuchtmittel: 5W 2700K DIMMBAR 120° -  
Anzahl: 1x**

**Produktbilder**

---





LIEFERUMFANG:

- 1 Bodeneinbaustrahler
- 2 LED Modul
- 3 Schraubensatz mit vier Schrauben




**ROSTFREI & ROBUST**  
Abdeckung aus trittfestem  
und befahbarem Edelstahl

**SICHERHEITSGLAS  
MIT GUMMIDICHTUNG**  
Belastbarkeit bis zu 2 Tonnen

**INKL. LED-MODUL**  
Jederzeit austauschbar

**SEITLICHER EIN-/ AUSGANG**  
Für die Durchverdrahtung

**SCHWARZE EINBAUHÜLSE**  
Geeignet für den Einbau in eine  
Vielzahl von Untergründen.  
Einbautiefe von 70 mm



Angaben in mm



☀️ 10%

☀️ 30%

☀️ 60%

☀️ 100%

**Helligkeit einstellbar**  
Stufenloses Dimmen der Helligkeit von 0% – 100%



## Produktbeschreibung

---

### Flacher, eckiger LED Bodeneinbaustrahler IP67

#### Highlights

- Eckiger, gebürsteter Edelstahlring in dezentem, zeitlosem Design
- Schlagsicheres **Sicherheitsglas**, befahrbar bis zwei Tonnen
- 230V Anschluss
- Einbautiefe von nur 70 Millimetern
- Für den Außen- und Innenbereich geeignet - Schutzart IP67
- Kunststoffkörper mit seitlichen Kabelein-/ausgängen
- Dimmbares 5W LED-Modul, austauschbar
- Farbtemperatur 2700K, **Abstrahlwinkel 120°**
- Lichtaustritt nach oben (nicht schwenkbar)
- Anwendungsbereiche: Gartenbeleuchtung, Fußwegbeleuchtung, Dekobeleuchtung

#### Montageanleitung für flache LED Bodeneinbaustrahler

Erfahren Sie in diesem Video, wie Sie die flachen Bodeneinbaustrahler schrittweise **installieren und montieren** können.

## Produktdaten

---

### Allgemeine Produktdaten

Name	LED Bodeneinbaustrahler Schwarz FLACH eckig 230V IP67 - Leuchtmittel: 5W 2700K DIMMBAR 120° - Anzahl: 1x
Artikelnummer / SKU	404389
EAN	4063592038796
Hersteller EAN	4063592038796
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

### Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China
Einbautiefe	70 mm
Einbaudurchmesser	107 mm
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	Phasenabschnitt
LED-Lichtfarbe	warmweiß
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP67
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
Form	quadratisch
Farbtemperatur	2700 K

### Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung	5 W
Energieverbrauch	5 W
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Lichtstrom	380 Lumen
Nennlichtstrom	380 Lumen
Schaltzyklen	100000
Produktfarbe	schwarz
Produkthöhe	74 mm
Produktdurchmesser	120 mm
Netto-Gewicht des Produktes	0,315 kg