


# Art.-Nr. 4136: Gartenstrahler Erdspießleuchte 3W 3000K IP67 230V 1.8m Kabel mit Stecker

## Produktbilder





Angaben in mm





## Produktbeschreibung

---

### **Kompakter LED-Erdspießstrahler 3W**

Dieser zylinderförmige Gartenstrahler hat eine Länge von 21cm. Aufgrund der kompakten Größe wird der schwarze Erdspießstrahler dezent in der Gartenlandschaft wahrgenommen.

Die LEDs sind fest im Leuchtkörper verbaut. Mit einer Nennlebensdauer von ca 50.000 Stunden hat dieser Strahler eine lange Haltbarkeit. Bei der Schutzart IP67 kann der Erdspießstrahler zeitweilig untertauchen und ist vor eindringendem Wasser geschützt.

Der LED-Gartenstrahler wird mit einem 1,8m Kabel und Stecker geliefert.

### **Anwendungsbereiche**

Die Erdspießleuchte kennt im Außenbereich vielfältige Einsatzgebiete. Bäume, Sträucher und Hecken werden mit LED-Licht in Szene gesetzt. Standbilder, Brunnen oder Teichanlagen werden dekorativ angeleuchtet. Für die Sicherheit und Orientierung werden Zufahrtswege und Terrassen mit einem gerichteten Lichtstrahl erleuchtet oder mit Lichtakzenten eingerahmt.

Auf Grund der hohen Qualität dieses LED-Erdspießstrahlers geben wir auf diesen Artikel eine Herstellergarantie von 3 Jahren.

## Produktdaten

---

### Allgemeine Produktdaten

Name	Gartenstrahler Erdspießleuchte 3W 3000K IP67 230V 1.8m Kabel mit Stecker
Artikelnummer / SKU	4136
EAN	4063592008881
Hersteller EAN	4063592008881
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Besonderheiten	schwenkbar

### Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	G
EPREL-Eintragungsnummer	905309
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	I
Herkunftsland	China
Dimmbar	Nein
Lichtfarbe	warmweiß
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP67
Farbwiedergabe	>70 Ra
Abstrahlwinkel	30 Grad
Form	rund
Rahmenfarbe	schwarz

Akzentbeleuchtung	geeignet
LED-Chip-Typ	COB/Filament
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	3000 K
Aufwärmzeit	1 s
Eingangsspannung (V)	180 V/AC - 264 V/AC
Energieverbrauch	3 W
Leistung	3 W
Lichtstrom	200 Lumen
Nennlichtstrom	200 Lumen
Netzfrequenz (Hz)	50 Hz
Netzteil	intern
Zündzeit	1 s
Gehäusefarbe	schwarz
Produktlänge	1,800 m
Produktlänge	66 mm
Produkthöhe	210 mm
Produktdurchmesser	40 mm
Gewicht	381,000 kg
Netto-Gewicht des Produktes	381,000 kg

## Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-10 °C bis +40 °C
Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C)	40 °C