

Art.-Nr. 4156: Gartenstrahler Erdspießleuchte 10W 3000K IP67 230V 1.8m Kabel mit Stecker

Produktbilder

Image not found or type unknown



image not found or type unknown image not found or type unknown



image not found or type unknown image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Produktbeschreibung

LED Gartenspot 10W | Schutzart IP67

In diesem 10W LED Gartenspot sind die LEDs fest verbaut, die eine Leuchtlevensdauer von ca 30.000 Stunden haben. Eine kurze Beispielrechnung: Wenn der Gartenspot pro Tag 6 Stunden leuchtet, dann sind über 20 Jahre nötig, um die Nennlevensdauer von 30.000 Stunden zu erreichen.

Der zylinderförmige Leuchtkopf hat Kühlrippen, die entstehende Wärme im Inneren des Lichtkörpers schnell nach außen ableiten, was auch wieder die lange Lebensdauer unterstützt. Mit der Schutzart IP67 überdauert dieser Gartenspot sogar zeitweiliges Untertauchen in Wasser. Es wird angenehmes, warmweißes Licht abgegeben.

Anwendungsbereiche

Die Erdspeißleuchte kennt im Außenbereich vielfältige Einsatzgebiete. Bäume, Sträucher und Hecken werden mit LED-Licht in Szene gesetzt. Standbilder, Brunnen oder Teichanlagen werden dekorativ angeleuchtet. Für die Sicherheit und Orientierung werden Zufahrtswege und Terrassen mit einem gerichteten Lichtstrahl erleuchtet oder mit Lichtakzenten eingerahmt.

Herstellergarantie: 3 Jahre.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	Gartenstrahler Erdspießleuchte 10W 3000K IP67 230V 1.8m Kabel mit Stecker
Artikelnummer / SKU	4156
EAN	4063592008898
Hersteller EAN	4063592008898
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China
Dimmbar	Nein
LED-Lichtfarbe	warmweiß
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP67
Farbwiedergabe	>70 Ra
Abstrahlwinkel	30 Grad
Form	rund
Akzentbeleuchtung	geeignet
LED-Chip-Typ	COB/Filament
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	3000 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung	10 W
Energieverbrauch	10 W
Eingangsspannung (V)	180 V/AC - 264 V/AC
Aufwärmzeit	1 s
Lichtstrom	750 Lumen
Nennlichtstrom	750 Lumen
Netzfrequenz (Hz)	50 Hz
Netzteil	intern
Zündzeit	1 s
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	I
Produktfarbe	schwarz
Gehäusefarbe	schwarz
Rahmenfarbe	schwarz
Produktbreite	86 mm
Produkthöhe	238 mm
Produktdurchmesser	56 mm
Gewicht	0,346 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,346 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-10 °C bis +40 °C
Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C)	40 °C