

# Art.-Nr. 4176: Gartenstrahler Erdspießleuchte 30W 3000K IP67 230V 1.8m Kabel mit Stecker

## Produktbilder







Angaben in mm



## Produktbeschreibung

---

### **LED Gartenstrahler 30W | Schutzart IP67 | Farbtemperatur 3000K**

In diesem 30W LED Gartenstrahler sind die LEDs fest verbaut, die eine Leuchtlevensdauer von ca 50.000 Stunden haben. Zur Veranschaulichung eine kurze Beispielrechnung: Wenn der Gartenspot pro Tag 6 Stunden leuchtet, dann sind über 20 Jahre nötig, um die Nennlevensdauer von 50.000 Stunden zu erreichen.

Die feinen Kühlrippen auf dem zylinderförmigen Leuchtkopf leitet die entstehende Innenwärme des Lichtkörpers schnell nach außen ab. Mit der Schutzart IP67 überdauert dieser Gartenstrahler sogar zeitweiliges Untertauchen im Wasser.

Der Gartenstrahler leuchtet mit angenehmen, warmweißen LED-Licht.

### **Anwendungsbereiche**

Die Gartenstrahler kennt im Außenbereich vielfältige Einsatzgebiete. Blumenbeete, Bäume, Sträucher und Hecken werden mit LED-Licht in Szene gesetzt. Standbilder, Brunnen, große Blumentöpfe oder Teichanlagen werden dekorativ angeleuchtet. Für die Sicherheit und Orientierung werden Zufahrtswege und Terrassen mit einem gerichteten Lichtstrahl erleuchtet oder mit Lichtakzenten eingerahmt.

Herstellergarantie: 3 Jahre.

## Produktdaten

---

### Allgemeine Produktdaten

Name	Gartenstrahler Erdspießleuchte 30W 3000K IP67 230V 1.8m Kabel mit Stecker
Artikelnummer / SKU	4176
EAN	4063592008904
Hersteller EAN	4063592008904
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Besonderheiten	schwenkbar

### Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	G
EPREL-Eintragungsnummer	905311
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	I
Herkunftsland	China
Dimmbar	Nein
Lichtfarbe	warmweiß
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP67
Farbwiedergabe	>70 Ra
Abstrahlwinkel	30 Grad
Form	rund
Rahmenfarbe	schwarz

Akzentbeleuchtung	geeignet
LED-Chip-Typ	COB/Filament
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	3000 K
Eingangsspannung (V)	180 V/AC - 264 V/AC
Energieverbrauch	30 W
Leistung	30 W
Lichtstrom	2080 Lumen
Nennlichtstrom	2080 Lumen
Netzfrequenz (Hz)	50 Hz
Netzteil	intern
Zündzeit	1 s
Gehäusefarbe	schwarz
Produktlänge	1,800 m
Produktlänge	123 mm
Produkthöhe	260 mm
Produktdurchmesser	78 mm
Gewicht	1,102 kg
Netto-Gewicht des Produktes	1,102 kg

## Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-10 °C bis +40 °C
Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C)	40 °C