


Art.-Nr. 4185: LED Lichtleiste CCT 120lm/w IP20 - Ausführung: 60cm 10W

Produktbilder







Produktbeschreibung

60 cm lange LED Lichtleiste CCT 10W

Diese LED Lichtleiste mit einer **Höhe von 58 mm** wird gerne als **Unterbauleuchte** bei Hängekästen, z.B. in der Küche, genutzt.

Die Lichtfarbe Warmweiß, Neutralweiß oder Kaltweiß wird über einen Schalter eingestellt. Es können mehrere LED Lichtleisten hintereinander geschaltet werden.

Durch die Verwendung von hochwertigen Materialien erreicht diese LED Lichtleiste einen Nennlebensdauer von ca. 50.000 Stunden.

Anwendungsbereiche

Arbeitsflächen müssen gut ausgeleuchtet sein.

In der Küche kommt das Schneidebrett regelmäßig zum Einsatz. Eine klare Sicht dürfte hier für jedermann selbsterklärend sein. Meist werfen Hängeschränke einen Schatten und schränken die klare Sicht ein. Durch die Montage einer LED-Lichtleiste wird dieses Problem beseitigt. Durch die geringe Aufbauhöhe von unter 60 mm wird diese Leiste meist unsichtbar verbaut.

Auch eine Werkbank oder Bürotisch können so optimal ausgeleuchtet werden, falls durch überstehende Wände, Schränke, etc. Einschränkungen entstehen.

Der Spiegelschrank im Badezimmer wird mit dieser Lichtleiste aufgewertet, um z.B. die darunter befindlichen Armaturen anzuleuchten.

Denkbar ist auch der Einsatz in Bücherregalen, Kleiderschränken oder Schubladen.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Lichtleiste CCT 120lm/w IP20 - Ausführung: 60cm 10W
Artikelnummer / SKU	4185
EAN	4063592008041
Hersteller EAN	4063592008041
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Aufbau, Deckenmontage
Einbaulänge	600 mm
Einbaubreite	55 mm
Einbautiefe	58 mm

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	5 SDCM
Dimmbar	Nein
LED-Lichtfarbe	CCT
Nennlebensdauer	50000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra

Abstrahlwinkel	120 Grad
Akzentbeleuchtung	ungeeignet
LED-Chip-Typ	SMD2835
LED-Hersteller	SANAN
Einbau-LEDs	Ja
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	3000 K / 4000 K / 5000 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung	10 W
Energieverbrauch	10 W
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Aufwärmzeit	1 s
Lichtstrom	1200 Lumen
Nennlichtstrom	1200 Lumen
Netzfrequenz (Hz)	50 Hz
Netzteil	intern
Powerfactor	1
Schaltzyklen	100000
Treiberhersteller	BOKE
Zündzeit	1 s
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	I
Produktfarbe	weiß
Rahmenfarbe	weiß
Produktlänge	0,600 m
Produktbreite	55 mm

Produktlänge	600 mm
Produkthöhe	58 mm
Gewicht	0,600 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,600 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-15 °C bis +50 °C
-------------------------	-------------------

Produkteigenschaften Leuchtmittel CCT

CCT Modus	switch
Farbtemperatur kaltweiß	5000
Farbtemperatur warmweiß	3000