

Art.-Nr. 4188: LED Lichtleiste CCT 120lm/w IP20 mit Bewegungsmelder - Ausführung: 120cm 32W

Produktbilder

Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



image not found or type unknown



image not found or type unknown



image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Produktbeschreibung

LED Lichtleiste 32W mit Bewegungsmelder

Bei dieser LED Lichtleiste wählen Sie über einen Schalter die Farbtemperatur: 3000K, 4000K oder 5000K.

“3000K” steht für **warmweißes Licht**. Bei dieser Lichtfarbe geht es um eine gemütliche Atmosphäre. Der Einsatz im Wohnzimmer, Esszimmer oder Schlafzimmer ist daher selbsterklärend. Die 120 cm lange Lichtleiste wird z.B. an Regalen befestigt. Oder haben Sie im Partykeller eine langgezogene Bar, die Sie mit dieser Lichtleiste aufwerten möchten?

“4000K” steht für **neutralweißes Licht**. Man möchte Farben besser unterscheiden können und eine klare Sicht haben. In der Küche ist daher neutralweißes Licht sehr beliebt für Arbeitsflächen. So gelingt die perfekte Garnitur auf den Teller!

“5000K” ist **kaltweißes Licht**. Kaltweißes Licht geht zusammen mit konzentriertem und genauem Arbeiten. Mit kaltweißem Licht erreichen Sie am Schreibtisch oder an der Werkbank neue Höchstleistungen.

Durch die **geringe Höhe von 58 mm werden** diese LED Leisten gerne als Unterbodenleuchten genutzt. Die Montage an der Unterseite von Oberschränken ist einfach. Es können auch mehrere Leisten hintereinander geschaltet werden.

Bewegungsmelder - einfach praktisch

Der Bewegungsmelder verfügt über zwei Einstellungsmöglichkeiten.

Mit einem rotierenden Drehknopf kann die Leuchtzeitdauer festgelegt werden: 15 Sekunden oder 1/5/20/30 Minute/n. Der Drehknopf muss im Uhrzeigersinn bewegt werden.

Im Bewegungsmelder befindet sich auch ein Dämmerungssensor, damit die Leuchte erst ab einem bestimmten Dunkelheitsgrad anspringt. Diese Funktion kann deaktiviert werden, wenn gewünscht.

Der Bewegungssensor hat einen Erfassungsbereich von 120° und eine Reichweite von 4 Metern.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

| | |
|---------------------|--|
| Name | LED Lichtleiste CCT 120lm/w IP20 mit Bewegungsmelder - Ausführung: 120cm 32W |
| Artikelnummer / SKU | 4188 |
| EAN | 4063592008072 |
| Hersteller EAN | 4063592008072 |
| Hersteller | LongLife LED GmbH by HK |

Rechtliche Produktdaten

| | |
|---------------|----------|
| Garantie | 2 Jahre |
| Prüfzeichen | CE, RoHS |
| Herkunftsland | China |

Montageangaben

| | |
|--------------|-----------------------|
| Montageart | Aufbau, Deckenmontage |
| Einbaulänge | 1250 mm |
| Einbaubreite | 55 mm |
| Einbautiefe | 58 mm |

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

| | |
|-----------------|------------|
| Farbkonsistenz | 5 SDCM |
| Dimmbar | Nein |
| LED-Lichtfarbe | CCT |
| Nennlebensdauer | 50000 Std. |
| Schutzart (IP) | IP20 |

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Farbwiedergabe | >80 Ra |
| Abstrahlwinkel | 120 Grad |
| Akzentbeleuchtung | ungeeignet |
| LED-Chip-Typ | SMD2835 |
| LED-Hersteller | SANAN |
| Einbau-LEDs | Ja |
| Eingebaute LEDs | Ja |
| Farbtemperatur | 3000 K / 4000 K / 5000 K |

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

| | |
|---|----------------------|
| Leistung | 32 W |
| Energieverbrauch | 32 W |
| Eingangsspannung (V) | 230 V/AC |
| Aufwärmzeit | 1 s |
| Lichtstrom | 3850 Lumen |
| Nennlichtstrom | 3850 Lumen |
| Netzfrequenz (Hz) | 50 Hz |
| Netzteil | intern |
| Powerfactor | 1 |
| Schaltzyklen | 100000 |
| Treiberhersteller | BOKE |
| Zündzeit | 1 s |
| Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1) | I |
| Produktfarbe | grau |
| Gehäusefarbe | grau, silber / chrom |
| Rahmenfarbe | grau |

| | |
|---------------|-----------|
| Abdeckung | satiniert |
| Produktlänge | 1,200 m |
| Produktbreite | 55 mm |
| Produktlänge | 1200 mm |
| Produkthöhe | 58 mm |

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Betriebstemperatur (°C) | -15 °C bis +50 °C |
|-------------------------|-------------------|

Produkteigenschaften Leuchtmittel CCT

| | |
|-------------------------|--------|
| CCT Modus | switch |
| Farbtemperatur kaltweiß | 5000 |
| Farbtemperatur warmweiß | 3000 |