LONGLIFE LED GmbH by HK

LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

Art.-Nr. 4238: LED Netzteil 30W 12V 2.5A IP67 LongLife LED JLV-12030KA Schaltnetzteil Konstantspannung CV

Produktbilder

LONGLIFE LED
LED POWER SUPPLY
Art.-Nr.:43238
2.5A 12V
30W
QC PASS

LONGLIFE LED
LED POWER SUPPLY
Art.-Nr.:43238
2.5A 12V
30W
QC PASS


179
167.4
33.6
3.4
200
200
23

Produktbeschreibung

LED Netzteil 30W 12V 2.5A IP67 LongLife LED JLV-12030KA Schaltnetzteil Konstantspannung CV

- Energieeffizientes Konstantspannungsnetzteil
- Schutzart IP67 - für Innen-/Außenbereiche oder Feuchträume geeignet
- Vor allem für LED-Beleuchtung zu verwenden
- Geschützt gegen Überstrom, Kurzschluss, Übertemperatur
- Nicht dimmbar
- Abmessung (LxBxH): 190 mm x 29 mm x 21 mm
- Leistung: 30W
- Kabellänge Pri./Sec. je 200mm, Volleingangsspannung (100V~250V)
- Wirkungsgrad: 82 %
- Kühlung durch freie Luftkonvektion
- Betriebstemperaturbereich von -30 °C bis +70 °C

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Netzteil 30W 12V 2.5A IP67 LongLife LED JLV-12030KA Schaltnetzteil Konstantspannung CV
Artikelnummer / SKU	4238
EAN	4063592009598
Hersteller EAN	4063592009598
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Gesetzliche Gewährleistung	2 Jahre
Prüfzeichen	CE
Herkunftsland	China
Einbaulänge	190 mm
Einbaubreite	29 mm
Einbautiefe	21 mm
Dimmbar	Nein
Schutzart (IP)	IP67
Einbau-LEDs	Nein
Produktbreite	29 mm
Produktlänge	190 mm
Produkthöhe	21 mm
Treiberabmessung Länge	190 mm
Treiberabmessung Höhe	21 mm
Treiberabmessung Breite	29 mm

Gewicht	0,230 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,230 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +50 °C
Nominale maximale Gehäusetemperatur (°C)	75 °C

Produkteigenschaften Strom/Spannungsausgang

Ausgangsspannung	12 V/DC
Ausgangsstrom	2500 mA

Produkteigenschaften Netzteile

Serie	JLV