


Art.-Nr. 4242: LED Netzteil 30W 24V 1.25A IP67 LongLife LED JLV-24030KA Schaltnetzteil Konstantspannung CV

Produktbilder





Produktbeschreibung

DC 24V/30W OEM-Netzteil inkl. Galvanischer Trennung

- Echte 30 W Ausgangsleistung, ausgelegt für 100 % konstante Vollast
- Aluminiumgehäuse, 100% wasserdicht, Schutzart IP 67 (für Innen- und Außenbereiche geeignet)
- Überlast-/Kurzschlusschutz
- Universal-Eingangsspannung (100V~250V)
- Hohe Transfereffizienz
- Kabellänge Pri./Sec. je 200 mm

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Netzteil 30W 24V 1.25A IP67 LongLife LED JLV-24030KA Schaltnetzteil Konstantspannung CV
Artikelnummer / SKU	4242
EAN	4063592009550
Hersteller EAN	4063592009550
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	I
Herkunftsland	China
Einbaulänge	190 mm
Einbaubreite	29 mm
Einbautiefe	21 mm
Dimmbar	Nein
Schutzart (IP)	IP67
Einbau-LEDs	Nein
Anlaufstrom	40 mA
Aufwärmzeit	1 s
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	30 W
Leistung	30 W
Nennstrom	400 mA

Netzfrequenz (Hz)	50 Hz - 60 Hz
Zündzeit	1 s
Produktbreite	29 mm
Produktlänge	190 mm
Produkthöhe	21 mm
Treiberabmessung Länge	190 mm
Treiberabmessung Höhe	21 mm
Treiberabmessung Breite	29 mm
Gewicht	0,232 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,232 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +50 °C
Nominale maximale Gehäusetemperatur (°C)	75 °C

Produkteigenschaften Strom/Spannungsausgang

Ausgangsspannung	24 V/DC
Ausgangsstrom	1250 mA

Produkteigenschaften Netzteile

Serie	JLV
-------	-----