
LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

Art.-Nr. 4250: LED Netzteil 22W 24V 0.9A IP20 extrem flach für Möbeleinbau Boke BK-HGV022-24V0 Schaltnetzteil CV

Produktbilder





INPUT
AC/L
AC/N
NC
FG
OUTPUT
V-
V-
V+
V+
Constant Voltage LED Driver
SELV RoHS
PASS


INPUT
AC/L
AC/N
NC
FG
OUTPUT
V-
V-
V+
V+
Constant Voltage LED Driver
SELV RoHS
PASS


INPUT
AC/L
AC/N
NC
FG
OUTPUT
V-
V-
V+
V+
Constant Voltage LED Driver
SELV RoHS
PASS


INPUT
AC/L
AC/N
NC
FG
OUTPUT
V-
V-
V+
V+
Constant Voltage LED Driver
SELV RoHS
PASS


21
195.0
185.1
Ø4.2
30.0
4.2

Produktbeschreibung

LED Netzteil 22W 24V 0.9A IP20 extrem flach für Möbeleinbau Boke BK-HGV022-24V0 Schaltnetzteil CV

Das LED Netzteil Boke BK-HGV022-24V0 mit 22 Watt Leistung, 24 Volt Ausgangsspannung und 0,9 Ampere ist speziell für den Einsatz in Möbeln und Innenräumen entwickelt. Mit seiner extrem flachen Bauform lässt es sich unauffällig in Schränke, Vitrinen oder Regale integrieren und ermöglicht selbst bei begrenztem Platz eine einfache Installation. Dank IP20-Schutz ist das Netzteil optimal für trockene Innenbereiche geeignet. Die Constant Voltage (CV)-Technologie sorgt für eine stabile und zuverlässige Spannungsversorgung, wodurch angeschlossene LEDs sicher und gleichmäßig betrieben werden. Zusätzlich verfügt das Gerät über integrierte Schutzmechanismen gegen Überlast, Überhitzung und Kurzschluss, was die Betriebssicherheit erhöht und die Lebensdauer der Beleuchtung verlängert. Mit hoher Energieeffizienz, leisem Betrieb und kompakter Bauweise ist dieses Schaltnetzteil eine professionelle Lösung für Akzentbeleuchtung, Küchenmöbel oder dekorative LED-Anwendungen im Wohn- und Gewerbebereich.
Dieses Netzteil hat folgende Eigenschaften:

- Geeignet zum Betreiben von Leuchten mit konstanter Spannung
- Langgezogene und flache Form für einfache Installation (195x30x21 mm)
- Gewicht: 130g
- Für die Montage auf Möbel oder in Möbel geeignet
- Schraubenlose Klemmenausführung
- AC220-240V Eingang
- DC24V Konstantspannungsausgang
- Flickerfrei, erfüllt die Anforderungen von IEEE Std 1789
- Einschaltzeit <0,5s
- Entwickelt nach den Zertifizierungsstandards für LED-Beleuchtung
- Kurzschluss-Schutz, Schutz vor Überhitzung, Überspannungsschutz
- Nennlebensdauer bis ca 50.000 Stunden

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Netzteil 22W 24V 0.9A IP20 extrem flach für Möbeleinbau Boke BK-HGV022-24V0 Schaltnetzteil CV
Artikelnummer / SKU	4250
EAN	4063592010822
Hersteller EAN	4063592010822
Hersteller	BOKE

Rechtliche Produktdaten

Gesetzliche Gewährleistung	2 Jahre
Prüfzeichen	CE
Herkunftsland	China
Nennlebensdauer	50000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Eingebaute LEDs	Nein
Produktfarbe	silber
Gehäusefarbe	silber / chrom
Produktbreite	30 mm
Produktlänge	195 mm
Produkthöhe	21 mm
Gewicht	0,150 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,150 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +60 °C

Nominale maximale Gehäusetemperatur (°C)	90 °C
Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C)	60 °C

Produkteigenschaften Strom/Spannungsausgang

Ausgangsspannung	24 V/DC
Ausgangsstrom	900 mA

Produkteigenschaften Netzteile

Serie	HGV