LONGLIFE LED GmbH by HK

LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

Art.-Nr. 4258: LED Feuchtraumleuchte IP65 4000K neutralweiss - Ausführung: 120cm 36W

Produktbilder

Angaben in mm


MOTUL



Produktbeschreibung

LED Feuchtraumleuchte 120 cm mit Höhe 35 mm

Bei Feuchtigkeit in Räumen empfiehlt sich die Verwendung von Feuchtraumleuchten mit Schutzart IP65. Diese Leuchte sind gegen Staub und Spritzwasser geschützt.

Die geringe Höhe von 35 Millimeter machen diese stromsparende LED-Leuchte für die Montage an Decken interessant, da kein unnötiger Platz verloren geht.

Wir empfehlen allgemein für Arbeitsstätten neutralweißes Licht. Klare Sichtverhältnisse sind z.B. in Werkstätten absolut notwendig für sicheres Arbeiten an Werkbänken oder Hebebühnen. Weitere Verwendungsbereiche: Nassbereiche, Ställe, Tiefgaragen, Garagen, Keller, usw.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Feuchtraumleuchte IP65 4000K neutralweiss - Ausführung: 120cm 36W
Artikelnummer / SKU	4258
EAN	4063592009727
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	709985
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	II
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Aufbau, Wandmontage
Einbaulänge	1250 mm
Einbaubreite	53 mm
Einbautiefe	35 mm

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	4 SDCM
Dimmbar	Nein
Lichtfarbe	neutralweiß

Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP65
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
Form	eckig
Rahmenfarbe	grau
Akzentbeleuchtung	ungeeignet
LED-Chip-Typ	SMD2835
LED-Hersteller	SANAN
LED Anzahl	264
Einbau-LEDs	Ja
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	4000 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Anlaufstrom	1 mA
Aufwärmzeit	1 s
Eingangsspannung (V)	220 V/AC - 240 V/AC
Energieverbrauch	36 W
Leistung	36 W
Lichtstrom	3500 Lumen
Nennlichtstrom	3500 Lumen
Netzteil	intern
Powerfactor	1
Treiberhersteller	Howlonger
Zündzeit	1 s

Gehäusefarbe	grau
Abdeckung	satiniert
Produktbreite	53 mm
Produktlänge	1250 mm
Produkthöhe	35 mm

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +40 °C
Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C)	40 °C