

Art.-Nr. 4261: LED Feuchtraumleuchte mit Bewegungsmelder 12W IP54 4000K neutralweiss

Produktbilder

Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



LED Feuchtraumleuchte mit Bewegungsmelder 12W IP54 – Neutralweiß 4000K

- **LED Feuchtraumleuchte mit integriertem PIR-Bewegungsmelder**
- **Automatisches Ein- und Ausschalten bei Bewegung** – ideal für Keller, Garage und Flur
- **Helles neutralweißes Licht (4000K)** für optimale Sicht in Arbeits- und Funktionsräumen
- **Nur 12 Watt Stromverbrauch bei ca. 840 Lumen** Lichtleistung
- **Schutzart IP54** – geschützt gegen Staub und Spritzwasser
- **Automatische Abschaltung nach ca. 3 Minuten** ohne Bewegung
- **Erfassungsreichweite bis zu ca. 8 Meter**
- **Integrierter Lichtsensor** verhindert Einschalten bei Tageslicht
- **Einfache Wand- oder Deckenmontage**
- **Direkter Anschluss an 220–240 V Netzspannung**

Die **LED Feuchtraumleuchte mit Bewegungsmelder** ist die ideale Beleuchtungslösung für Keller, Garage, Flur, Treppenhaus, Abstellraum oder Werkstatt. Mit einer Leistung von nur **12 Watt** erzeugt die Leuchte ein angenehm helles **neutralweißes Licht mit 4000K** und sorgt damit für klare Sichtverhältnisse in Funktionsräumen.

Der integrierte **PIR-Bewegungssensor** erkennt zuverlässig Bewegungen im Raum und schaltet die Beleuchtung automatisch ein. Dadurch müssen Sie keinen Lichtschalter mehr betätigen – besonders praktisch, wenn Sie mit vollen Händen den Raum betreten. Wird keine Bewegung mehr erkannt, schaltet sich das Licht nach kurzer Zeit automatisch wieder aus.

Zusätzlich verfügt der Sensor über einen **integrierten Lichtsensor**. Dieser sorgt dafür, dass sich die Leuchte nur bei Dunkelheit einschaltet. Das verhindert unnötigen Stromverbrauch am Tag und erhöht gleichzeitig die **Energieeffizienz der Beleuchtung**.

Dank der **Schutzart IP54** ist die Leuchte optimal gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Damit eignet sie sich hervorragend für **Feuchträume sowie geschützte Außenbereiche** wie Kellerabgänge, Garagen oder Schuppen. Das robuste und kompakte Gehäuse ermöglicht eine **platzsparende Montage an Wand oder Decke**.

Die **langlebige LED-Technologie** sorgt für eine hohe Lebensdauer und wartungsarme Beleuchtung. In Kombination mit der **automatischen Sensorsteuerung** entsteht eine besonders komfortable und energieeffiziente Lichtlösung für viele Einsatzbereiche im privaten oder gewerblichen Umfeld.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Feuchtraumleuchte mit Bewegungsmelder 12W IP54 4000K neutralweiss
Artikelnummer / SKU	4261
EAN	4063592009697
Hersteller EAN	4063592009697
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Aufbau, Deckenmontage
Einbaulänge	261 mm
Einbaubreite	143 mm
Einbautiefe	79 mm

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	4 SDCM
LED-Lichtfarbe	neutralweiß
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP54
Farbwiedergabe	>80 Ra

Abstrahlwinkel	120 Grad
Akzentbeleuchtung	ungeeignet
LED-Chip-Typ	SMD2835
LED-Hersteller	SANAN
LED Anzahl	60
Einbau-LEDs	Ja
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	4000 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung	12 W
Energieverbrauch	12 W
Eingangsspannung (V)	220 V/AC - 240 V/AC
Aufwärmzeit	1 s
Lichtstrom	840 Lumen
Nennlichtstrom	840 Lumen
Netzteil	intern
Powerfactor	1
Treiberhersteller	Howlonger
Zündzeit	1 s
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	II
Produktfarbe	grau
Gehäusefarbe	grau
Rahmenfarbe	grau
Abdeckung	satiniert
Produktbreite	143 mm

Produktlänge	261 mm
Produkthöhe	79 mm
Gewicht	0,380 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,380 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +40 °C
Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C)	40 °C