


# **Art.-Nr. 4262: LED Lichtleiste Wannenleuchte Neutralweiss 4000K IP20 - Ausführung: 62cm 18W**

## **Produktbilder**

---









## Produktbeschreibung

---

### **18W LED Lichtleiste/Wannenleuchte | 62 cm | neutralweiße Lichtfarbe**

Die Aufbauhöhe beträgt nur 26 mm für diese flache LED Leiste. Es ist keine Röhrenhalterung wie bei LED-Röhren nötig, wodurch die Aufbauhöhe vor allem in Räumen mit Standardhöhen störend wirken kann. Die LED Leiste wird direkt an die Decke oder Wand montiert und schmiegt sich dadurch direkt an die Installationsoberflächen. Im Hobbykeller oder Werkstattraum möchte man keinen unnötigen Platz verschenken. Mit sperrigen Bastelprojekten kommen flache Deckenleuchten sehr gelegen. Diese LED-Wannenleuchte wird auch gerne in Flure oder Durchgangsräumen installiert. Abhängig von der räumlichen Beschaffenheit werden auch Küchen oder Büroräume mit dieser stromsparenden LED-Beleuchtung ausgestattet.

Die Lichtleiste leuchtet mit neutralweißem LED-Licht, also mit einer Farbtemperatur von 4000K. Diese Lichtfarbe wirkt eher nüchtern, erhellt die Umgebung jedoch in einem klaren Licht, das für konzentriertes Arbeiten benötigt wird.

## Produktdaten

---

### Allgemeine Produktdaten

Name	LED Lichtleiste Wannenleuchte Neutralweiss 4000K IP20 - Ausführung: 62cm 18W
Artikelnummer / SKU	4262
EAN	4063592009680
Hersteller EAN	4063592009680
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

### Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE
Herkunftsland	China

### Montageangaben

Montageart	Aufbau, Deckenmontage
------------	-----------------------

### Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	4 SDCM
Dimmbar	Nein
LED-Lichtfarbe	neutralweiß
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
Akzentbeleuchtung	ungeeignet

LED-Chip-Typ	SMD2835
LED-Hersteller	SANAN
LED Anzahl	96
Einbau-LEDs	Ja
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	4000 K

## Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung	18 W
Energieverbrauch	18 W
Eingangsspannung (V)	220 V/AC - 240 V/AC
Aufwärmzeit	1 s
Lichtstrom	1800 Lumen
Nennlichtstrom	1800 Lumen
Netzteil	intern
Powerfactor	1
Zündzeit	1 s
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	II
Produktfarbe	grau
Gehäusefarbe	grau
Rahmenfarbe	grau
Abdeckung	satiniert
Produktbreite	76 mm
Produktlänge	620 mm
Produkthöhe	26 mm
Gewicht	0,270 kg

Netto-Gewicht des Produktes	0,270 kg
-----------------------------	----------

## Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +40 °C
Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C)	40 °C