

# **Art.-Nr. 4263: LED Lichtleiste Wannenleuchte Neutralweiss 4000K IP20 - Ausführung: 124,5cm 33W**


## **Produktbilder**

---









## Produktbeschreibung

---

### **LED Lichtleiste 32W | 120 cm | neutralweiße Lichtfarbe**

Diese flache LED-Lichtleiste hat eine Höhe von 26 mm. Die Leiste schmiegt sich also flach an Installationsoberflächen und "hängt" nicht im Weg. An der Decke des Hobbykellers oder der Werkstatt mit normaler Deckenhöhe geht kein unnötiger Platz verloren und hat man mehr Freiheit, um z.B. Bretter, Leisten oder Metallrohre frei zu bewegen. Als Deckenbeleuchtung in Küchen wird diese Lichtleiste für optimale Lichtverhältnisse sorgen. Langgezogene Räumlichkeiten wie Flure und Korridore werden gerne mit diesen Lichtleisten ausgestattet. Die neutralweiße Lichtfarbe macht diese Lichtleiste auch für Büroumgebungen geeignet, in denen konzentriert gearbeitet wird.

Im Gegensatz zu LED-Röhren mit Röhrenhaltern werden die 120 cm langen LED Leisten direkt an Decken oder Wände montiert. Das erklärt dann die geringe Höhe von nur 26 mm.

## Produktdaten

---

### Allgemeine Produktdaten

Name	LED Lichtleiste Wannenleuchte Neutralweiss 4000K IP20 - Ausführung: 124,5cm 33W
Artikelnummer / SKU	4263
EAN	4063592009673
Hersteller EAN	4063592009673
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

### Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE
Herkunftsland	China

### Montageangaben

Montageart	Aufbau, Deckenmontage
Einbaubreite	1 mm

### Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	4 SDCM
Dimmbar	Nein
LED-Lichtfarbe	neutralweiß
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad

Akzentbeleuchtung	ungeeignet
LED-Chip-Typ	SMD2835
LED-Hersteller	SANAN
LED Anzahl	264
Einbau-LEDs	Ja
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	4000 K

## Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung	33 W
Energieverbrauch	33 W
Eingangsspannung (V)	220 V/AC - 240 V/AC
Aufwärmzeit	1 s
Lichtstrom	3300 Lumen
Nennlichtstrom	3300 Lumen
Netzteil	intern
Powerfactor	1
Treiberhersteller	Howlonger
Zündzeit	1 s
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	II
Produktfarbe	grau
Rahmenfarbe	grau
Abdeckung	satiniert
Produktbreite	76 mm
Produktlänge	1245 mm
Produkthöhe	26 mm

Gewicht	0,346 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,346 kg

## Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +40 °C
Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C)	40 °C