






Art.-Nr. 4306: LED Trockenbau U-Einbau-Profil eloxiert 55,5 x 15mm opal - Länge: 200cm

Produktbilder



200cm





Angaben in mm

Produktbeschreibung

U-Alueinbauprofile für Trockenwände

Dieser Artikel ist als Sperrgut gekennzeichnet und somit vom normalen Versand ausgeschlossen.

Im Lieferumfang enthalten

- LED Trockenbau U-Einbau-Profil eloxiert 55,5 x 15 mm (Länge: 200 cm) mit milchiger Abdeckung
- Vier Halte-Clips für die Anbringung
- Zwei Endkappen für den sauberen Abschluss des Profils

Planen Sie gerade einen Neubau oder eine Renovierung Ihrer Innenraumeinrichtung? Möchten Sie dabei ungewöhnliche Lichtprojekte realisieren? Dann sind Einbau-Aluprofile vielleicht Bestandteil Ihrer Planung.

In einem U-Aluprofil wird ein **LED-Streifen** geklebt. Schon hier bieten sich eine Vielzahl an Auswahlmöglichkeiten. Einfarbige LEDs, mehrfarbige LED und die Ansteuerungsmöglichkeiten. Für den Trockenbau existieren **LED Aluprofile**, die z.B. zwischen Gipskartonwänden oder Rigipswänden eingelassen werden können. So werden zusätzliche Lichtquellen angelegt, die z.B. bei der Grundbeleuchtung eines Raumes unterstützen und auf jeden Fall Orientierung bei Dunkelheit geben. Der Lichtaustritt erfolgt durch eine opale Abdeckung. Einzelne Lichtpunkte des LED-Streifens sind so nicht sichtbar. Bitte achten Sie auf die Breite und der Höhe des LED-Streifens, damit ein problemloser Einbau in das Profil möglich ist.

Der LED Streifen wird durch das Aluprofil geschützt. Da überschüssige Wärme durch das Aluprofil schnell abgeführt wird, profitieren Sie zusätzlich von einer langen Lebensdauer des LED-Streifens.

Das Profil ist für maximal **12 mm Breite** Streifen geeignet.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

| | |
|---------------------|--|
| Name | LED Trockenbau U-Einbau-Profil eloxiert 55,5 x 15mm opal - Länge: 200cm |
| Artikelnummer / SKU | 4306 |
| EAN | 4063592010198 |
| Hersteller EAN | 4063592010198 |
| Hersteller | LongLife LED GmbH by HK |

Rechtliche Produktdaten

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Garantie | 2 Jahre |
| Prüfzeichen | CE |
| Herkunftsland | China |
| Aufbaulänge | 2000 mm |
| Einbaulänge | 2000 mm |
| Einbaubreite | 16 mm |
| Einbautiefe | 11 mm |
| Produktfarbe | silber |
| Gehäusefarbe | silber / chrom |
| Abdeckung | satiniert |
| Produktlänge | 2,000 m |
| Produktbreite | 56 mm |
| Produktlänge | 2000 mm |
| Produkthöhe | 15 mm |
| Netto-Gewicht des Produktes | 0,123 kg |

Produkteigenschaften Alu-Profile

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Aluprofilform | Trockenbau |
| LED Streifenbreite | 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm |