

Art.-Nr. 4308: LED Trockenbau Inneneck- Profil eloxiert opal 200cm

Produktbilder

Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Trockenbau-Inneneck-Aluprofil für LED Streifen

Dieser Artikel ist als Sperrgut gekennzeichnet und somit vom normalen Versand ausgeschlossen.

Im Lieferumfang enthalten

- LED Trockenbau Inneneck-Profil eloxiert (Länge: 200 cm) mit milchiger Abdeckung
- Vier Halte-Clips für die Anbringung
- Zwei Endkappen für den sauberen Abschluss des Profils

Aluprofile mit LED-Streifen werden gerne in der Lichtgestaltung eines Raumes integriert. Dieses Aluprofil wird **in 90° Grad Innenecken** horizontal oder vertikal verbaut. Dunkle Ecken werden mit diesem Eckprofil modern ausgeleuchtet. Und bei der Auswahl des LED-Streifens sind Sie frei. Entweder optieren Sie für einen einfarbigen Strip oder einen mehrfarbigen Strip. Falls Sie sich für einen einfarbigen Strip entscheiden, dann wird die warmweiße Lichtfarbe eher in Räumen mit einem gemütlichen Charakter eingesetzt. Neutralweißes oder kaltweißes Licht wird gerne in Büros oder Küchen verwendet. Durch die opale Abdeckung sind Lichtpunkte nicht auszumachen.

Die Aluprofile schützen den LED-Streifen vor mechanischen Wechselwirkungen. Ferner wird überschüssige Wärme des LED-Strips schnell über das Aluminiumprofil weggeleitet, was wiederum der langen Lebensdauer des Strips zugutekommt. Das Profil ist eloxiert und daher korrosionsbeständig.

Das Profil ist für maximal **12 mm Breite** Streifen geeignet.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Trockenbau Inneneck-Profil eloxiert opal 200cm
Artikelnummer / SKU	4308
EAN	4063592010211
Hersteller EAN	4063592010211
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Einbau, Wandmontage
Aufbaulänge	2000 mm
Einbaulänge	2000 mm
Einbaubreite	31 mm
Einbaudurchmesser	16 mm
Produktfarbe	silber
Gehäusefarbe	silber / chrom
Abdeckung	satiniert
Produktlänge	2,000 m
Produktbreite	47 mm
Produktlänge	2000 mm

Produkthöhe	27 mm
Netto-Gewicht des Produktes	0,123 kg

Produkteigenschaften Alu-Profile

Aluprofilform	Trockenbau
LED Streifenbreite	3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm